

Easy Drain®

Compact

Easy Drain®

Compact

Compact 30/50



Compact 30/50 Flens



Compact FF 30/50



(Incl. fabrieksmatig aangebracht waterdicht doek)

Compact Wall 30/50
(hier afgebeeld met Zero rooster)



Compact Tegel 30/50
Compact FF Tegel 30/50




(incl. fabrieksmatig aangebracht waterdicht doek)

Compact TAF Modulo 30/50
Compact Modulo Design 30/50



Compact TAF 30/50
Compact TAF Wall 30/50





Easy Drain®

De meest ondiepe ter wereld.



WATERDICHT

GESCHIKT VOOR
ROLSTOEL
(M.U.V. GLASMODELLEN)



MONTAGE
MOGELIJKHEID WAND

REINIGBAAR SIFON



MONTAGE
MOGELIJKHEID VLOER

ÉÉNZIJDIGE MONTAGE



AFWERKDEEL IN
HOOGTE VERSTELBAAR

TUSSEN TWEE MUREN



GELUIDDEMPEND

DRIEZIJDIGE MONTAGE



TAF UITVOERING:
IN HOOGTE
VERSTELBAAR FRAME



VRIJ IN DE VLOER



WATER PROTECTION SYSTEM

BOUWNORM:
AFVOERCAPACITEIT
WATERSLOT*



AFVOERCAPACITEIT

Met model Compact kiest u voor de meest ondiepe douchegoot ter wereld. Geproduceerd door de uitvinder van de Easy Drain.

De Compact serie heeft een inbouwdiepte vanaf 63 mm en is uitgevoerd met een uitneembaar en eenvoudig reinigbaar sifon met een zeer hoge afvoercapaciteit.

Hiermee is deze serie dé oplossing voor renovatie. Easy Drain Compact is in verschillende uitvoeringen leverbaar waaronder onze gepatenteerde systemen TAF en WPS. TAF: Een in hoogte verstelbaar frame dat perfect op de juiste tegeldikte in te stellen is en tegelijkertijd het eventuele lekwater afvoert.

WPS: Dit systeem garandeert volledige afdichting d.m.v. het fabrieksmatig voorgeïnstalleerd afdichtingsdoek en biedt daarmee volledige zekerheid.

Al onze producten worden uitgebreid getest waardoor u 100% kunt vertrouwen op onze kwaliteit.

Easy Drain douchegoten zijn gecertificeerd volgens de EN 1253* norm, de hoogste normering voor functionaliteit.



* met waterslot 50mm

Compact 30/Compact 30 FF

(Lengte Compact 30: 500 - 1200 mm, lengte Compact 30 FF: 500 - 2000 mm)

Easy Drain Compact 30 heeft een aansluiting van 40 mm en is voorzien van een reinigbaar waterslot met inspectiedop voor eenvoudige toegang tot de afvoerbuys. In de verpakking zijn een drain incl. rooster, inzetverlooping excentrisch 40/50 mm verankeringsclips en aardklem bijgesloten. De Compact 30 FF modellen worden standaard geleverd met een flexibel, fabrieksmatig aangebracht, waterdicht doek met een breedte van ca. 10 cm.

Uitvoerbaar met standaard of zero rooster.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte met waterslot	63 mm

Compact 30 Flens/Compact 50 Flens

(Lengte: 500 - 1200 mm)

Easy Drain Compact 30 Flens heeft een aansluiting van 40 mm en is voorzien van een reinigbaar waterslot met inspectiedop voor eenvoudige toegang tot de afvoerbuys. In de verpakking zijn een drain incl. rooster, overschuifmof excentrisch 40/50 mm verankeringsclips en aardklem bijgesloten.

Easy Drain Compact 50 Flens heeft een aansluiting van 50 mm en is voorzien van een reinigbaar waterslot met inspectiedop voor eenvoudige toegang tot de afvoerbuys. In de verpakking zijn een drain incl. rooster, overschuifmof, stelvoeten, aardklem en verankeringsclips bijgesloten.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	28 mm
Inbouwdiepte met ws 30	73 mm
Inbouwdiepte met ws 50	93 mm

Compact 50/Compact 50 FF

(Lengte Compact 50: 500 - 2000 mm, lengte Compact 50 FF: 500 - 2000 mm)

Easy Drain Compact 50 heeft een aansluiting van 50 mm en is voorzien van een reinigbaar waterslot met inspectiedop voor eenvoudige toegang tot de afvoerbuys. In de verpakking zijn een drain incl. rooster, overschuifmof, stelvoeten, aardklem en verankeringsclips bijgesloten.

De Compact 50 FF modellen worden standaard geleverd met een flexibel, fabrieksmatig aangebracht, waterdicht doek met een breedte van ca. 10 cm.

Uitvoerbaar met standaard of zero rooster.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte met waterslot	83 mm

Compact 30 Wall

(Lengte: 700 - 1200 mm)

De Easy Drain Compact Wall is speciaal ontwikkeld voor toepassing onder de wandtegels. Easy Drain Compact 30 Wall heeft een aansluiting van 40 mm en is voorzien van een reinigbaar waterslot met inspectiedop voor eenvoudige toegang tot de afvoerbuys. In de verpakking zijn een drain incl. rooster, inzetverlooping excentrisch 40/50 mm, verankeringsclips en aardklem bijgesloten. Uitvoerbaar met standaard of zero rooster.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte met waterslot	63 mm

Compact 50 Wall

(Lengte: 700 - 1200 mm)

De Easy Drain Compact Wall is speciaal ontwikkeld voor toepassing onder de wandtegels. Easy Drain Compact 50 Wall heeft een aansluiting van 50 mm en is voorzien van een reinigbaar waterslot met inspectiedop voor eenvoudige toegang tot de afvoerbuys. In de verpakking zijn een drain incl. rooster, overschuifmof, stelvoeten, aardklem en verankeringsclips bijgesloten. Uitvoerbaar met standaard of zero rooster.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte met waterslot	83 mm

Compact 30 Tegel/Compact 30 FF Tegel

(Lengte Compact 30 Tegel: 500 - 1200 mm, lengte Compact 30 FF Tegel: 500 - 2000 mm)
Tegelroosterdiepte: 12 mm.

Easy Drain Compact 30 Tegel heeft een aansluiting van 40 mm en is voorzien van een reinigbaar waterslot met inspectiedop voor eenvoudige toegang tot de afvoerbuys. In de verpakking zijn een drain incl. rooster, inzetverloopring excentrisch 40/50 mm verankeringsclips en aardklem bijgesloten. De Compact 30 FF Tegel modellen worden standaard geleverd met een flexibel, fabrieksmatig aangebracht, waterdicht doek met een breedte van ca. 10 cm.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte met waterslot	73 mm

Compact 50 Tegel/Compact 50 FF Tegel

(Lengte Compact 50 Tegel: 500 - 1200 mm, lengte Compact 50 FF Tegel: 500 - 2000 mm)
Tegelroosterdiepte: 12 mm.

Easy Drain Compact 50 Tegel heeft een aansluiting van 50 mm en is voorzien van een reinigbaar waterslot met inspectiedop voor eenvoudige toegang tot de afvoerbuys. In de verpakking zijn een drain incl. rooster, overschuifmof, stelvoeten, aardklem en verankeringsclips bijgesloten. De Compact 50 FF Tegel modellen worden standaard geleverd met een flexibel, fabrieksmatig aangebracht, waterdicht doek met een breedte van ca. 10 cm.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	30 mm
Inbouwdiepte met waterslot	93 mm

Compact 30 TAF (Modulo) en Modulo Design

(Lengte Compact 30 TAF: 500 - 2000 mm, lengte Compact 30 TAF Modulo: 700 - 900 mm, lengte Compact 30 Modulo Design 800 - 1200 mm)

Easy Drain Compact TAF is voorzien van het gepatenteerde TAF-systeem (Tile Adjustable Frame) en WPS (Water Protection System) voor een volledig waterdichte installatie en secundaire afwatering van eventueel lekwater. O.a. toepassing in hout- en betonvloer constructies.

Het in hoogte verstelbare roosterframe kan worden ingesteld op tegeldikte variërend van 7 - 18 mm.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	27- 38 mm
Inbouwdiepte met waterslot	70- 81 mm

Compact 50 TAF (Modulo) en Modulo Design

(Lengte Compact 50 TAF: 500 - 2000 mm, lengte Compact 50 TAF Modulo: 700 - 900 mm, lengte Compact 50 Modulo Design 800 - 1200 mm)

Easy Drain Compact TAF is voorzien van het gepatenteerde TAF-systeem (Tile Adjustable Frame) en WPS (Water Protection System) voor een volledig waterdichte installatie en secundaire afwatering van eventueel lekwater. O.a. toepassing in hout- en betonvloer constructies.

Het in hoogte verstelbare roosterframe kan worden ingesteld op tegeldikte variërend van 7 - 18 mm.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	27- 38 mm
Inbouwdiepte met waterslot	90- 101 mm

Compact 30 TAF Wall/Compact 50 TAF Wall

(Lengte: 500 - 2000 mm)

Easy Drain Compact TAF Wall is voorzien van het gepatenteerde TAF-systeem (Tile Adjustable Frame) en WPS (Water Protection System) is deze Easy Drain Compact TAF Wall speciaal ontwikkeld voor toepassing onder de wandtegel met een flexibel fabrieksmatig aangebracht waterdicht doek. O.a. toepassing in hout- en betonvloer constructies.

Het in hoogte verstelbare roosterframe kan worden ingesteld op tegeldikte variërend van 7 - 18 mm.

Maatwerk op aanvraag.

Specificaties

Breedte Drain	60 mm
Hoogte Drain	27- 38 mm
Inbouwdiepte met ws 30	70- 81 mm
Inbouwdiepte met ws 50	90- 101 mm

Easy Drain®

Compact 30

complete set incl. rooster




WATERSLOT 30 MM



excl. stelvoet

Compact 30



Rooster: geborsteld


Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOM 500-30	C001
600 mm	EDCOM 600-30	C002
700 mm	EDCOM 700-30	C003
800 mm	EDCOM 800-30	C004
900 mm	EDCOM 900-30	C005
1000 mm	EDCOM 1000-30	C006
1100 mm	EDCOM 1100-30	C007
1200 mm	EDCOM 1200-30	C008

Maatwerk mogelijk.



excl. stelvoet

Compact 30 Zero



Rooster: geborsteld


Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOMZ 500-30	C009
600 mm	EDCOMZ 600-30	C010
700 mm	EDCOMZ 700-30	C011
800 mm	EDCOMZ 800-30	C012
900 mm	EDCOMZ 900-30	C013
1000 mm	EDCOMZ 1000-30	C014
1100 mm	EDCOMZ 1100-30	C015
1200 mm	EDCOMZ 1200-30	C016

Maatwerk mogelijk.




excl. stelvoet

Compact 30 Tegel




Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOMT 500-30	C041
600 mm	EDCOMT 600-30	C042
700 mm	EDCOMT 700-30	C043
800 mm	EDCOMT 800-30	C044
900 mm	EDCOMT 900-30	C045
1000 mm	EDCOMT 1000-30	C046
1100 mm	EDCOMT 1100-30	C047
1200 mm	EDCOMT 1200-30	C048


De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm.



Geïntegreerd afschot



Geïntegreerd afschot



Geïntegreerd afschot

INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM



Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01



Prijscode: A07

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC




Prijscode: A08

Easy Drain®

Compact 50

complete set incl. rooster




WATERSLOT 50 MM



incl. stelvoet

Compact 50



Rooster: geborsteld


Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOM 500-50	C017
600 mm	EDCOM 600-50	C018
700 mm	EDCOM 700-50	C019
800 mm	EDCOM 800-50	C020
900 mm	EDCOM 900-50	C021
1000 mm	EDCOM 1000-50	C022
1100 mm	EDCOM 1100-50	C023
1200 mm	EDCOM 1200-50	C024
1300 mm	EDCOM 1300-50	C025
1400 mm	EDCOM 1400-50	C026
1500 mm	EDCOM 1500-50	C027
1600 mm	EDCOM 1600-50	C028
1700 mm	EDCOM 1700-50	C029
1800 mm	EDCOM 1800-50	C030
1900 mm	EDCOM 1900-50	C031
2000 mm	EDCOM 2000-50	C032

Maatwerk mogelijk.



incl. stelvoet

Compact 50 Zero



Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOMZ 500-50	C033
600 mm	EDCOMZ 600-50	C034
700 mm	EDCOMZ 700-50	C035
800 mm	EDCOMZ 800-50	C036
900 mm	EDCOMZ 900-50	C037
1000 mm	EDCOMZ 1000-50	C038
1100 mm	EDCOMZ 1100-50	C039
1200 mm	EDCOMZ 1200-50	C040

Maatwerk mogelijk.




incl. stelvoet

Compact 50 Tegel




Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOMT 500-50	C049
600 mm	EDCOMT 600-50	C050
700 mm	EDCOMT 700-50	C051
800 mm	EDCOMT 800-50	C052
900 mm	EDCOMT 900-50	C053
1000 mm	EDCOMT 1000-50	C054
1100 mm	EDCOMT 1100-50	C055
1200 mm	EDCOMT 1200-50	C056


De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm.



Geïntegreerd afschot



Geïntegreerd afschot



Geïntegreerd afschot

INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01



Prijscode: A07

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC




Prijscode: A08

Easy Drain®

Compact 30 FF

complete set incl. rooster




WATERSLOT 30 MM



Compact 30 FF



Compact 30 FF Zero



Compact 30 FF Tegel



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOMFF 500-30	C057
600 mm	EDCOMFF 600-30	C058
700 mm	EDCOMFF 700-30	C059
800 mm	EDCOMFF 800-30	C060
900 mm	EDCOMFF 900-30	C061
1000 mm	EDCOMFF 1000-30	C062
1100 mm	EDCOMFF 1100-30	C063
1200 mm	EDCOMFF 1200-30	C064
1300 mm	EDCOMFF 1300-30	C169
1400 mm	EDCOMFF 1400-30	C170
1500 mm	EDCOMFF 1500-30	C171
1600 mm	EDCOMFF 1600-30	C172
1700 mm	EDCOMFF 1700-30	C173
1800 mm	EDCOMFF 1800-30	C174
1900 mm	EDCOMFF 1900-30	C175
2000 mm	EDCOMFF 2000-30	C176

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOMFFZ 500-30	C065
600 mm	EDCOMFFZ 600-30	C066
700 mm	EDCOMFFZ 700-30	C067
800 mm	EDCOMFFZ 800-30	C068
900 mm	EDCOMFFZ 900-30	C069
1000 mm	EDCOMFFZ 1000-30	C070
1100 mm	EDCOMFFZ 1100-30	C071
1200 mm	EDCOMFFZ 1200-30	C072

Maatwerk mogelijk.




10 JAAR GARANTIE


WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOMTFF 500-30	C089
600 mm	EDCOMTFF 600-30	C090
700 mm	EDCOMTFF 700-30	C091
800 mm	EDCOMTFF 800-30	C092
900 mm	EDCOMTFF 900-30	C093
1000 mm	EDCOMTFF 1000-30	C094
1100 mm	EDCOMTFF 1100-30	C095
1200 mm	EDCOMTFF 1200-30	C096
1300 mm	EDCOMTFF 1300-30	C209
1400 mm	EDCOMTFF 1400-30	C210
1500 mm	EDCOMTFF 1500-30	C211
1600 mm	EDCOMTFF 1600-30	C212
1700 mm	EDCOMTFF 1700-30	C213
1800 mm	EDCOMTFF 1800-30	C214
1900 mm	EDCOMTFF 1900-30	C215
2000 mm	EDCOMTFF 2000-30	C216


De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm.



INBOUW-MOGELIJKHEDEN	CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM
	25 l/min
	32 l/min



INBOUW-MOGELIJKHEDEN	CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM
	25 l/min
	32 l/min



INBOUW-MOGELIJKHEDEN	CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM
	25 l/min
	32 l/min

Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

Prijscode: A06

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01

Prijscode: A07


EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Prijscode: A08


Easy Drain®

Compact 50 FF

complete set incl. rooster



WATERSLOT 50 MM




Compact 50 FF



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOMFF 500-50	C073
600 mm	EDCOMFF 600-50	C074
700 mm	EDCOMFF 700-50	C075
800 mm	EDCOMFF 800-50	C076
900 mm	EDCOMFF 900-50	C077
1000 mm	EDCOMFF 1000-50	C078
1100 mm	EDCOMFF 1100-50	C079
1200 mm	EDCOMFF 1200-50	C080
1300 mm	EDCOMFF 1300-50	C177
1400 mm	EDCOMFF 1400-50	C178
1500 mm	EDCOMFF 1500-50	C179
1600 mm	EDCOMFF 1600-50	C180
1700 mm	EDCOMFF 1700-50	C181
1800 mm	EDCOMFF 1800-50	C182
1900 mm	EDCOMFF 1900-50	C183
2000 mm	EDCOMFF 2000-50	C184



Compact 50 FF Zero



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOMFFZ 500-50	C081
600 mm	EDCOMFFZ 600-50	C082
700 mm	EDCOMFFZ 700-50	C083
800 mm	EDCOMFFZ 800-50	C084
900 mm	EDCOMFFZ 900-50	C085
1000 mm	EDCOMFFZ 1000-50	C086
1100 mm	EDCOMFFZ 1100-50	C087
1200 mm	EDCOMFFZ 1200-50	C088

Maatwerk mogelijk.



10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek




Compact 50 FF Tegel



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOMTFF 500-50	C097
600 mm	EDCOMTFF 600-50	C098
700 mm	EDCOMTFF 700-50	C099
800 mm	EDCOMTFF 800-50	C100
900 mm	EDCOMTFF 900-50	C101
1000 mm	EDCOMTFF 1000-50	C102
1100 mm	EDCOMTFF 1100-50	C103
1200 mm	EDCOMTFF 1200-50	C104
1300 mm	EDCOMTFF 1300-50	C217
1400 mm	EDCOMTFF 1400-50	C218
1500 mm	EDCOMTFF 1500-50	C219
1600 mm	EDCOMTFF 1600-50	C220
1700 mm	EDCOMTFF 1700-50	C221
1800 mm	EDCOMTFF 1800-50	C222
1900 mm	EDCOMTFF 1900-50	C223
2000 mm	EDCOMTFF 2000-50	C224

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm.


Maatwerk mogelijk.



INBOUW-MOGELIJKHEDEN




CAPACITEIT WATERSLOT 50 MM



INBOUW-MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT 50 MM



INBOUW-MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT 50 MM



Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01



Prijscode: A07

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC




Prijscode: A08

Easy Drain®

Compact 30 (TAF) Wall

complete set incl. rooster



WATERSLOT 30 MM



excl. stelvoet

Compact 30 Wall




Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	EDCOMW 700-30	C145
800 mm	EDCOMW 800-30	C146
900 mm	EDCOMW 900-30	C147
1000 mm	EDCOMW 1000-30	C148
1100 mm	EDCOMW 1100-30	C149
1200 mm	EDCOMW 1200-30	C150



excl. stelvoet

Compact 30 Wall Zero



Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	EDCOMWZ 700-30	C151
800 mm	EDCOMWZ 800-30	C152
900 mm	EDCOMWZ 900-30	C153
1000 mm	EDCOMWZ 1000-30	C154
1100 mm	EDCOMWZ 1100-30	C155
1200 mm	EDCOMWZ 1200-30	C156




incl. stelvoeten

Compact 30 TAF Wall



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOMTAFW 500-30	C129
600 mm	EDCOMTAFW 600-30	C130
700 mm	EDCOMTAFW 700-30	C131
800 mm	EDCOMTAFW 800-30	C132
900 mm	EDCOMTAFW 900-30	C133
1000 mm	EDCOMTAFW 1000-30	C134
1100 mm	EDCOMTAFW 1100-30	C135
1200 mm	EDCOMTAFW 1200-30	C136
1300 mm	EDCOMTAFW 1300-30	C193
1400 mm	EDCOMTAFW 1400-30	C194
1500 mm	EDCOMTAFW 1500-30	C195
1600 mm	EDCOMTAFW 1600-30	C196
1700 mm	EDCOMTAFW 1700-30	C197
1800 mm	EDCOMTAFW 1800-30	C198
1900 mm	EDCOMTAFW 1900-30	C199
2000 mm	EDCOMTAFW 2000-30	C200

Rooster kan als Zero Design (RVS geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelhoogte: 12 mm




Geïntegreerd afschot

INBOUW-MOGLIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM




Geïntegreerd afschot

INBOUW-MOGLIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM



Geïntegreerd afschot

INBOUW-MOGLIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM



Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01



Prijscode: A07

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC




Prijscode: A08

3 JAAR
GARANTIE

Easy Drain®

Compact 50 (TAF) Wall

complete set incl. rooster



WATERSLOT 50 MM



Compact Wall
Zero uitvoering



incl. stelvoet

Compact 50 Wall




Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	EDCOMW 700-50	C157
800 mm	EDCOMW 800-50	C158
900 mm	EDCOMW 900-50	C159
1000 mm	EDCOMW 1000-50	C160
1100 mm	EDCOMW 1100-50	C161
1200 mm	EDCOMW 1200-50	C162



incl. stelvoet

Compact 50 Wall Zero



Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	EDCOMWZ 700-50	C163
800 mm	EDCOMWZ 800-50	C164
900 mm	EDCOMWZ 900-50	C165
1000 mm	EDCOMWZ 1000-50	C166
1100 mm	EDCOMWZ 1100-50	C167
1200 mm	EDCOMWZ 1200-50	C168




incl. stelvoeten

Compact 50 TAF Wall




Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOMTAFW 500-50	C137
600 mm	EDCOMTAFW 600-50	C138
700 mm	EDCOMTAFW 700-50	C139
800 mm	EDCOMTAFW 800-50	C140
900 mm	EDCOMTAFW 900-50	C141
1000 mm	EDCOMTAFW 1000-50	C142
1100 mm	EDCOMTAFW 1100-50	C143
1200 mm	EDCOMTAFW 1200-50	C144
1300 mm	EDCOMTAFW 1300-50	C201
1400 mm	EDCOMTAFW 1400-50	C202
1500 mm	EDCOMTAFW 1500-50	C203
1600 mm	EDCOMTAFW 1600-50	C204
1700 mm	EDCOMTAFW 1700-50	C205
1800 mm	EDCOMTAFW 1800-50	C206
1900 mm	EDCOMTAFW 1900-50	C207
2000 mm	EDCOMTAFW 2000-50	C208


Rooster kan als Zero Design (RVS geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelhoogte: 12 mm



Geïntegreerd afschot



Geïntegreerd afschot



Geïntegreerd afschot

INBOUW-MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT 50 MM



INBOUW-MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT 50 MM



INBOUW-MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT 50 MM



Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01



Prijscode: A07

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC



Prijscode: A08

Verhoogd/verlaagd Compact TAF frame of verlengset Compact TAF zie TAF toebehoren

Easy Drain®

Compact 30
Flens/TAF

complete set incl. rooster



bij TAF uitvoering



Compact flens
uitvoering



excl. stelvoet

Compact 30 Flens



Rooster: geborsteld



incl. stelvoeten

Compact 30 TAF



10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Compact 30 TAF: Rooster kan als Zero Design (RVS geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.


De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.

Tegelroosterdiepte: 12 mm


Verhoogd/verlaagd Compact TAF frame of verlengset Compact TAF zie TAF toebehoren

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOMPR 500 -30	C225
600 mm	EDCOMPR 600 -30	C226
700 mm	EDCOMPR 700 -30	C227
800 mm	EDCOMPR 800 -30	C228
900 mm	EDCOMPR 900 -30	C229
1000 mm	EDCOMPR 1000 -30	C230
1100 mm	EDCOMPR 1100 -30	C231
1200 mm	EDCOMPR 1200 -30	C232

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOMTAF 500 -30	C105
600 mm	EDCOMTAF 600 -30	C106
700 mm	EDCOMTAF 700 -30	C107
800 mm	EDCOMTAF 800 -30	C108
900 mm	EDCOMTAF 900 -30	C109
1000 mm	EDCOMTAF 1000 -30	C110
1100 mm	EDCOMTAF 1100 -30	C111
1200 mm	EDCOMTAF 1200 -30	C112
1300 mm	EDCOMTAF 1300 -30	C185
1400 mm	EDCOMTAF 1400 -30	C186
1500 mm	EDCOMTAF 1500 -30	C187
1600 mm	EDCOMTAF 1600 -30	C188
1700 mm	EDCOMTAF 1700 -30	C189
1800 mm	EDCOMTAF 1800 -30	C190
1900 mm	EDCOMTAF 1900 -30	C191
2000 mm	EDCOMTAF 2000 -30	C192



Geïntegreerd afschot



Geïntegreerd afschot

INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM




Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

Afdichtset Flens
Artikelnr: EDCOMPR-WD



Prijscode: A31

Bezandingsset Flens
Artikelnr: EDPR-B



Prijscode: A33

Easy Drain®

Compact 50
Flens/TAF

complete set incl. rooster



TAF (Zero)
uitvoering



incl. stelvoeten

Compact 50 Flens



Rooster: geborsteld



incl. stelvoeten

Compact 50 TAF



10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Compact 50 TAF: Rooster kan als Zero Design (RVS geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt.


De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.

Tegelroosterdiepte: 12 mm



Verhoogd/verlaagd Compact TAF frame of verlengset Compact TAF zie TAF toebehoren

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOMPR 500-50	C233
600 mm	EDCOMPR 600-50	C234
700 mm	EDCOMPR 700-50	C235
800 mm	EDCOMPR 800-50	C236
900 mm	EDCOMPR 900-50	C237
1000 mm	EDCOMPR 1000-50	C238
1100 mm	EDCOMPR 1100-50	C239
1200 mm	EDCOMPR 1200-50	C240


Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCOMTAF 500-50	C113
600 mm	EDCOMTAF 600-50	C114
700 mm	EDCOMTAF 700-50	C115
800 mm	EDCOMTAF 800-50	C116
900 mm	EDCOMTAF 900-50	C117
1000 mm	EDCOMTAF 1000-50	C118
1100 mm	EDCOMTAF 1100-50	C119
1200 mm	EDCOMTAF 1200-50	C120
1300 mm	EDCOMTAF 1300-50	C121
1400 mm	EDCOMTAF 1400-50	C122
1500 mm	EDCOMTAF 1500-50	C123
1600 mm	EDCOMTAF 1600-50	C124
1700 mm	EDCOMTAF 1700-50	C125
1800 mm	EDCOMTAF 1800-50	C126
1900 mm	EDCOMTAF 1900-50	C127
2000 mm	EDCOMTAF 2000-50	C128



Geïntegreerd afschot



Geïntegreerd afschot



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM




Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

Afdichtset Flens
Artikelnr: EDCOMPR-WD



Prijscode: A31

Bezandingsset Flens
Artikelnr: EDPR-B



Prijscode: A33

Easy Drain®

Compact 30 TAF Modulo

complete set incl. rooster



WATERSLOT 30 MM



incl. stelvoeten

Classic



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	EDM1TAF 700 -30	M 406
800 mm	EDM1TAF 800 -30	M 407
900 mm	EDM1TAF 900 -30	M 408



incl. stelvoeten

Zero+ geborsteld RVS



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	EDM1TAFZM 700 -30	M 412
800 mm	EDM1TAFZM 800 -30	M 413
900 mm	EDM1TAFZM 900 -30	M 414

Zero+ = 3 mm RVS



incl. stelvoeten

Zero+ verchroomd RVS



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	EDM1TAFZP 700 -30	M 418
800 mm	EDM1TAFZP 800 -30	M 419
900 mm	EDM1TAFZP 900 -30	M 420

Zero+ = 3 mm RVS



incl. stelvoeten

Glas zwart glans



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	EDM1TAFGS 700 -30	M 424
800 mm	EDM1TAFGS 800 -30	M 425
900 mm	EDM1TAFGS 900 -30	M 426



incl. stelvoeten

Glas wit glans



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	EDM1TAFGW 700 -30	M 430
800 mm	EDM1TAFGW 800 -30	M 431
900 mm	EDM1TAFGW 900 -30	M 432



10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Andere lengtes op aanvraag

Verhoogd/verlaagd Compact TAF frame of verlengset Compact TAF zie TAF toebehoren



INBOUW-MOGEELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT 30 MM



Flexibel afdichtingsdoek (WPS)



Montage accessoires en toebehoren

Verlengset TAF en optioneel een verhoogd TAF frame vindt u onder TAF toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01



Prijscode: A07

Geluidsdempende mat
Artikelnummer: ED-SCHALL



Prijscode: A09

Easy Drain®

Compact 50 TAF Modulo

complete set incl. rooster



WATERSLOT 50 MM



incl. stelvoeten

Classic



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	EDM1TAF 700 -50	M 409
800 mm	EDM1TAF 800 -50	M 410
900 mm	EDM1TAF 900 -50	M 411



incl. stelvoeten

Zero+ geborsteld RVS



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	EDM1TAFZM 700 -50	M 415
800 mm	EDM1TAFZM 800 -50	M 416
900 mm	EDM1TAFZM 900 -50	M 417

Zero+ = 3 mm RVS



incl. stelvoeten

Zero+ verchroomd RVS



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	EDM1TAFZP 700 -50	M 421
800 mm	EDM1TAFZP 800 -50	M 422
900 mm	EDM1TAFZP 900 -50	M 423

Zero+ = 3 mm RVS



incl. stelvoeten

Glas zwart glans



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	EDM1TAFGS 700 -50	M 427
800 mm	EDM1TAFGS 800 -50	M 428
900 mm	EDM1TAFGS 900 -50	M 429



incl. stelvoeten

Glas wit glans



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	EDM1TAFGW 700 -50	M 433
800 mm	EDM1TAFGW 800 -50	M 434
900 mm	EDM1TAFGW 900 -50	M 435




10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek



Andere lengtes op aanvraag

Verhoogd/verlaagd Compact TAF frame of verlengset Compact TAF zie TAF toebehoren

INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



Montage accessoires en toebehoren

Verlengset TAF en optioneel een verhoogd TAF frame vindt u onder TAF toebehoren

Easy2Seal **1K**
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal **2K RAPID**
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01



Prijscode: A07

Geluidsdempende mat
Artikelnummer: ED-SCHALL



Prijscode: A09

Easy Drain®

Compact 30 Modulo Design complete set incl. rooster



WATERSLOT 30 MM

Modulo Design
Z2 uitvoering



10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek




incl. stelvoeten

Z2 Zero+ geborsteld RVS



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
800 mm	EDM1TAFZ2 800 -30	M 398
900 mm	EDM1TAFZ2 900 -30	M 399
1000 mm	EDM1TAFZ2 1000 -30	M 400
1200 mm	EDM1TAFZ2 1200 -30	M 401

Zero+ = 3 mm RVS






incl. stelvoeten

Z4 Zero+ geborsteld RVS



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
800 mm	EDM1TAFZ4 800 -30	M 390
900 mm	EDM1TAFZ4 900 -30	M 391
1000 mm	EDM1TAFZ4 1000 -30	M 392
1200 mm	EDM1TAFZ4 1200 -30	M 393

Zero+ = 3 mm RVS



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM



Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

Geluiddempende mat
Artikelnummer: ED-SCHALL



Prijscode: A09

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01



Prijscode: A07

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC



Prijscode: A08

Easy Drain®

Compact 50
Modulo Design
complete set incl. rooster



Modulo Design
Z4 uitvoering




incl. stelvoeten

Z2 Zero+ geborsteld RVS



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
800 mm	EDM1TAFZ2	800 -50 M 402
900 mm	EDM1TAFZ2	900 -50 M 403
1000 mm	EDM1TAFZ2	1000 -50 M 404
1200 mm	EDM1TAFZ2	1200 -50 M 405

Zero+ = 3 mm RVS




incl. stelvoeten

Z4 Zero+ geborsteld RVS




Complete set	Artikelnummer	Prijscode
800 mm	EDM1TAFZ4	800 -50 M 394
900 mm	EDM1TAFZ4	900 -50 M 395
1000 mm	EDM1TAFZ4	1000 -50 M 396
1200 mm	EDM1TAFZ4	1200 -50 M 397

Zero+ = 3 mm RVS




10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek



Geïntegreerd afschot



Geïntegreerd afschot

INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

Geluiddempende mat
Artikelnummer: ED-SCHALL



Prijscode: A09

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-01



Prijscode: A07

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC



Prijscode: A08

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Verbindingsclip	EDFLCL CLIP	A01
Eindschot	EDFLCL ES	A02
Muurclip	EDFLCL MC	A03
Easy2Seal	E2S	A04
Easy2Seal 2K	E2S-2K-K E2S-2K-G	A18 A19
EasySilicon	EDSIL 1	A05
EasyClean Set	ED-SC	A08

**RVS
kleur**

Verbindingsclip*

Voor het koppelen van meerdere Easy Drain Compact modellen in de lengte.

Eindschot*

Voor het verkleinen van een Easy Drain Compact model in noodgevallen.

Muurclip*

Voor het verankeren van een Easy Drain Compact model aan de wand.

Easy2Seal 1K

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1 m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain.
Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.

Easy2Seal 2K RAPID

Easy2Seal 2K is een twee-componenten, zeer flexibele en snel hardende afdichtingspasta voor een langdurige betrouwbare afdichting.

- Door de twee-componenten formule bindt de Easy2Seal 2K RAPID ook bij lage temperaturen snel;
- Nagenoeg krimpvrij;
- Hardt zonder te krimpen of te scheuren. Vorst- en slijtagevast;
- Easy2Seal 2K RAPID kan eenvoudig worden aangebracht;
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten;
- Na ca. 90 min. verder bewerkbaar – perfect voor renovatiewerkzaamheden;
- Uitharden bij hermetische afsluiting/belangrijk bij overlappen van afdichtingstape;
- Kan als composietafdeling direct nat-in-nat worden verwerkt;
- Tijdsbesparing door snelle procedure;

Verbruik: E2S-2K-K set bestaande uit: 1,5 kg voor ca. 1 m²

Verbruik: E2S-2K-G set bestaande uit: 4,0 kg voor ca. 3 m²

EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit.

De unieke RVS-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel.

Enkele unieke voordelen zijn:

- Unieke RVS-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar;


Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

Easy Clean Set

Easy CLEAN SET is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw Easy Drain. De Easy CLEAN SET verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug.

Easy CLEAN SET bestaat uit: 300 ml Easy Cleaner, 300 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek.

*Niet van toepassing op Flens, TAF en Modulo (Design) uitvoeringen.

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
3 JAAR GARANTIE		A06
		A12
		A09
		A31
		A33
		A07

EasyCompound

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain.

Geschikt voor alle tegelsoorten.

Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

Afdichtingsdoek t.b.v douchevloer

T.b.v douchevloer ca 1m²
(ca 1400 x 1000 mm)

Geluiddempende mat

Afmeting: 1250x300x5 mm

Indien geïnstalleerd volgens P-BA 74/2011, geschikt voor Easy Drain douche-
goten. Het geluid isolerende materiaal voldoet aan de toenemende vraag voor
geluidsisolatie volgens DIN 4109e.

Afdichtset Compact Flens

Afdichtset tbv Compact met RVS Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op
de RVS flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Bezandingsset Compact Flens


Bezandingsset tbv Compact met RVS Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf
op de RVS flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Bezandingsset

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen
ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te
monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee
zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een
optimale montage. Bezandingsset tbv Compact 50 t/m 120 cm. Bij lengtes
langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.

Bezandingsset t.b.v. Compact.

Verlengset Compact TAF/Wall




MTAF-VER-100
MTAF-VER-80
MTAF-VER-60
MTAF-VER-40
MTAF-VER-20
MTAF-VER-STD

Verlengset Compact TAF



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
standaard	MTAF-VER - STD	M 564
20 mm	MTAF-VER - 20	M 365
40 mm	MTAF-VER - 40	M 365
60 mm	MTAF-VER - 60	M 365
80 mm	MTAF-VER - 80	M 365
100 mm	MTAF-VER-100	M 365

Verlengset Compact TAF Wall



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
standaard	MTAFW-VER - STD	M 564
20 mm	MTAFW-VER - 20	M 365
40 mm	MTAFW-VER - 40	M 365
60 mm	MTAFW-VER - 60	M 365
80 mm	MTAFW-VER - 80	M 365
100 mm	MTAFW-VER-100	M 365

Verlengset TAF alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo.


Verlaagd Compact TAF frame + rooster




Het verlaagde TAF frame is speciaal ontwikkeld voor de toepassing bij dunne vloeren van 3-13 mm

Onder andere:

- Glasmozaïek
- Grootformaat tegels vanaf 3 mm
- Vinyl vloerbedekking
- Betonlook: twee componenten vloercoating



Zero geborsteld RVS rooster



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	MTAFLAAG- 500-Z	M 573
600 mm	MTAFLAAG- 600-Z	M 574
700 mm	MTAFLAAG- 700-Z	M 575
800 mm	MTAFLAAG- 800-Z	M 576
900 mm	MTAFLAAG- 900-Z	M 577
1000 mm	MTAFLAAG- 1000-Z	M 578
1100 mm	MTAFLAAG- 1100-Z	M 579
1200 mm	MTAFLAAG- 1200-Z	M 580

Tegeldikte 3-13 mm

Tegel rooster



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	MTAFLAAG- 500-T	M 581
600 mm	MTAFLAAG- 600-T	M 582
700 mm	MTAFLAAG- 700-T	M 583
800 mm	MTAFLAAG- 800-T	M 584
900 mm	MTAFLAAG- 900-T	M 585
1000 mm	MTAFLAAG- 1000-T	M 586
1100 mm	MTAFLAAG- 1100-T	M 587
1200 mm	MTAFLAAG- 1200-T	M 588


Tegeldikte 3-13 mm

Verlaagd Compact TAF frame alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo.

Verhoogd Compact TAF frame



Dit frame is geschikt voor tegels/natuursteen van 17-28 mm



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	SPAMTAFHOOG 500	M 565
600 mm	SPAMTAFHOOG 600	M 566
700 mm	SPAMTAFHOOG 700	M 567
800 mm	SPAMTAFHOOG 800	M 568
900 mm	SPAMTAFHOOG 900	M 569
1000 mm	SPAMTAFHOOG 1000	M 570
1100 mm	SPAMTAFHOOG 1100	M 571
1200 mm	SPAMTAFHOOG 1200	M 572

Tegeldikte 17-28 mm

Het verhoogde TAF frame is speciaal ontwikkeld voor o.a. natuursteen. Het verhoogde TAF frame geeft u alle mogelijkheden bij de vloerkeuze van uw badkamer.


Verhoogd Compact TAF frame alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo.

Meer waterdichte oplossingen vindt u onder tabblad Accessoires.


Easy Drain®

Multi

Multi Square



Multi Trapezium



Multi Inbouwdeel
onderuitloop



Multi Inbouwdeel met
of zonder RVS Flens



Multi Inbouwdeel Excentrisch



Multi Inbouwdeel Wall Zijuitloop



Fabrieksmatig aangebracht waterdicht doek

Multi Tegeldrain



Multi TAF /Wall



Easy Drain®

Over Multi

De naam Multi zegt het eigenlijk al. Easy Drain Multi is multifunctioneel met nagenoeg onbeperkte mogelijkheden. Het unieke **gepatenteerde Multi sifonhuis** is inkortbaar op elke gewenste hoogte, met een minimale inbouwdiepte van 79 mm.

Voor het verkrijgen van extra hoogte, kan er een ABS stelling in het sifonhuis worden geplaatst. Het sifonhuis kan van te voren in de vloer worden geplaatst. Het Easy Drain Multi inbouwdeel kan gemonteerd worden in een latere fase. De standaard Multi heeft een aansluiting van 50 mm en is voorzien van een reinigbaar, uitneembaar waterslot voor een eenvoudige toegang tot de afvoerbuis. Er zijn meerdere varianten sifonhuizen en roosters leverbaar.

De aansluiting is 360° draaibaar. Het sifonhuis is licht kantelbaar t.o.v. de Easy Drain. De Multi wordt standaard geleverd met een 50 mm, 35 mm en 30 mm waterslot. Bij alle Easy Drain uitvoeringen waar het Multi sifonhuis wordt toegepast, zijn ook de 70 mm waterslot sifonhuizen toepasbaar. Deze unieke producten worden toegepast wanneer:

- Een 70 mm waterslot gewenst is;
- Een zeer hoge afvoercapaciteit nodig is (54 l/min);
- De aansluiting van de afvoerleiding hoger moet liggen dan bij het standaard meegeleverde sifonhuis;
- Er extra aansluitingen nodig zijn voor bijvoorbeeld een wastafel en/of beluchting.

De variant met RVS flens in combinatie met dit uniek gepatenteerd sifonhuis maken de toepassingen nagenoeg onbeperkt.

Het model Multi Trapezium is eenvoudig in nagenoeg iedere hoekpositie te installeren. Ideaal bij een diagonaal betegelde douchevloer.


De Multi Square biedt de mogelijkheid om te werken met een open douche-ingang.

Ook verkrijgbaar binnen de serie Multi, de Easy Drain Multi met afvoer links of rechts (omkeerbaar). Ideaal voor renovatie of nieuwbouw.

De Easy Drain Multi serie is tevens toe te passen op ons warmte terugwin systeem (WTW).



DRAAIBAAR EN VERSTELBAAR SIFONHUIS		ÉÉNZIJDIGE MONTAGE	
WATERDICHT		TUSSEN TWEE MUREN	
MONTAGE MOGELIJKHEID WAND		DRIEZIJDIGE MONTAGE	
MONTAGE MOGELIJKHEID VLOER		VRIJ IN DE VLOER	
AFWERKDEEL IN HOOGTE VERSTELBAAR		TRAPEZIUM DRIEZIJDIGE MONTAGE	
GELUIDDEMPEND		TRAPEZIUM DEUR MONTAGE	
TAF UITVOERING: IN HOOGTE VERSTELBAAR FRAME		SQUARE DEUR MONTAGE	
WATER PROTECTION SYSTEM		SQUARE WAND MONTAGE	
AFVOERCAPACITEIT		INKORTBAAR SIFONHUIS	
GESCHIKT VOOR ROLSTOEL		BOUWNORM: AFVOERCAPACITEIT WATERSLOT*	
REINIGBAAR SIFON			



* met waterslot 50mm

Multi Designdelen (lengte: 500 - 1200 mm)

Bij de Multi inbouwdeelen kunnen 8 verschillende rooster varianten worden gekozen. Deze worden geleverd inclusief stelbaarheid voor het éénvoudig nastellen van het rooster op het tegelniveau.

Multi Inbouwdeel zijuitloop

(lengte: 500 - 1200 mm)

Easy Drain Multi Inbouwdeel wordt geleverd zonder rooster. Het rooster (zie: Multi Designdelen) zal separaat besteld moeten worden. Daarbij bestaat er de keuze uit meerdere rooster designs. In de verpakking zijn drain, 3 watersloten, Multi sifonhuis (EDMSI), stelvoeten, verankeringsclips en een aardklem bijgesloten.

Specificaties

Breedte drain	98 mm
Hoogte drain	20 mm
Inbouwdiepte ws 30 mm	79 mm
Inbouwdiepte ws 35 mm	92 mm
Inbouwdiepte ws 50 mm	112 mm

Multi Inbouwdeel onderuitloop

(lengte: 500 - 1200 mm)

Easy Drain Multi Inbouwdeel Onderuitloop wordt geleverd zonder rooster. Het rooster (zie: Multi Designdelen) zal separaat besteld moeten worden. In de verpakking zijn drain, stelvoeten, aardklem, verankeringsclips, waterslot 50 mm en een Multi sifonhuis met onderuitloop bijgesloten.

Specificaties

Breedte drain	98 mm
Hoogte drain	20 mm
Inbouwdiepte	110 mm

Multi Inbouwdeel Wall

(lengte: 800 - 1200 mm)

Easy Drain Multi Inbouwdeel Wall wordt geleverd zonder rooster. Het rooster (zie: Multi Designdelen) zal separaat besteld moeten worden.

De Easy Drain Multi Wall is speciaal ontwikkeld voor toepassing onder de wandtegels met een flexibele zelfklevende wandafdichting. In de verpakking zijn drain, 3 watersloten, Multi sifonhuis, stelvoeten, verankeringsclips en een aardklem bijgesloten. Wenst u een onderuitloop, dan is het mogelijk om het Multi sifonhuis met onderuitloop separaat te bestellen.

Specificaties

Breedte drain	98 mm + 17 mm
Hoogte drain	20 mm
Inbouwdiepte ws 30 mm	79 mm
Inbouwdiepte ws 35 mm	92 mm
Inbouwdiepte ws 50 mm	112 mm

Multi Lange lengtes incl. rooster

(lengte: 1300 - 2000 mm)

Deze serie wordt compleet met Fix+1 rooster geleverd. In de verpakking zijn drain incl. rooster, 3 watersloten, Multi sifonhuis, stelvoeten, verankeringsclips en een aardklem bijgesloten.

Specificaties

Breedte drain	98 mm
Hoogte drain	20 mm
Inbouwdiepte ws 30 mm	79 mm
Inbouwdiepte ws 35 mm	92 mm
Inbouwdiepte ws 50 mm	112 mm

Multi Inbouwdeel Flens

(lengte: 500 - 1200 mm)

Easy Drain Multi Inbouwdeel Flens wordt geleverd zonder rooster. Het rooster (zie: Multi Designdelen) kan separaat worden besteld. Daarbij bestaat er de keuze uit meerdere rooster designs. In de verpakking zijn inbouwdeel, 3 watersloten, Multi sifonhuis (EDMSI), stelvoeten, verankeringsclips en een aardklem bijgesloten.

Specificaties

Breedte drain	98 mm
Breedte incl. flens	142 mm
Hoogte drain	20 mm
Inbouwdiepte ws 30 mm	79 mm
Inbouwdiepte ws 35 mm	92 mm
Inbouwdiepte ws 50 mm	112 mm

Multi Tegeldrain incl. rooster

(lengte: 500-2000 mm)

Tegelroosterdiepte: 12 mm.

In de verpakking zijn drain inclusief rooster, 3 watersloten, Multi sifonhuis, stelvoeten, verankeringsclips en een aardklem bijgesloten.

Specificaties

Breedte drain	98 mm
Hoogte drain	30 mm
Inbouwdiepte ws 30 mm	89 mm
Inbouwdiepte ws 35 mm	102 mm
Inbouwdiepte ws 50 mm	122 mm

Multi Inbouwdeel excentrisch zijkant

(lengte: 600-900 mm)

Easy Drain Multi met afvoer links of rechts (omkeerbaar). Ideaal voor renovatie of nieuwbouw. Een perfecte upgrade voor de nieuwe of gerenoveerde badkamer. Easy Drain Multi Inbouwdeel excentrisch wordt geleverd zonder rooster. Het rooster (zie: Multi Designdelen) kan separaat worden besteld. Daarbij bestaat er de keuze uit meerdere rooster designs. In de verpakking zijn drain, 3 watersloten, Multi sifonhuis (EDMSI), stelvoeten, verankeringsclips en een aardklem bijgesloten.

Specificaties

Breedte drain	98 mm
Hoogte drain	20 mm
Inbouwdiepte ws 30 mm	79 mm
Inbouwdiepte ws 35 mm	92 mm
Inbouwdiepte ws 50 mm	112 mm

Multi TAF incl. rooster

(lengte: 500 - 2000 mm)

Met het gepatenteerde TAF-systeem (Tile Adjustable Frame) en WPS (Water Protection System) ontvouwt zich een revolutie in barrièrevrij douchen.

Respectievelijk met het in hoogte verstelbare rooster en fabrieksmatig aangebracht doek is waterdichtheid gegarandeerd. Deze serie wordt compleet met omkeerbaar rooster (tegel/zero geborsteld) geleverd.

In de verpakking zijn drain incl. omkeerbaar rooster, 3 watersloten, Multi sifonhuis, stelvoeten, verankeringsclips en een aardklem bijgesloten. Standaard zit bij dit model de afvoer 10 cm. uit het midden voor een nog meer flexibele installatie.

Specificaties

Breedte drain	98 mm
Hoogte drain	27 mm - 37 mm
Inbouwdiepte ws 30 mm	86 mm - 96 mm
Inbouwdiepte ws 35 mm	109 mm - 119 mm
Inbouwdiepte ws 50 mm	119 mm - 129 mm

Multi TAF Wall incl. rooster

(lengte: 500 - 2000 mm)

Voorzien van het gepatenteerde TAF-systeem (Tile Adjustable Frame) en WPS (Water Protection System) is deze Easy Drain Multi TAF Wall speciaal ontwikkeld voor toepassing onder de wandtegels met een flexibele zelfklevende wandafdichting. Deze serie wordt compleet met omkeerbaar rooster (tegel/zero geborsteld) geleverd. In de verpakking zijn drain incl. rooster, 3 watersloten, Multi sifonhuis, stelvoeten, verankeringsclips en een aardklem bijgesloten. Standaard zit bij dit model de afvoer 10 cm. uit het midden voor een nog meer flexibele installatie.

Specificaties

Breedte drain	98 mm + 17 mm
Hoogte drain	27 mm - 37 mm
Inbouwdiepte ws 30 mm	86 mm - 96 mm
Inbouwdiepte ws 35 mm	109 mm - 119 mm
Inbouwdiepte ws 50 mm	119 mm - 129 mm

Multi Trapezium 300/700

incl. rooster (Maatvoering: 300x485x98mm)

incl. rooster (Maatvoering: 700x869x98mm)

Specificaties

Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte	
Inbouwdiepte ws 30 mm	80 mm
Inbouwdiepte ws 35 mm	94 mm
Inbouwdiepte ws 50 mm	110 mm

Multi Square

incl. rooster (Maatvoering: L 90x90cm en L 100x100cm)

Deze modellen in de Multi uitvoering worden compleet geleverd met rooster. In de verpakking zijn drain, sifonhuis, 3 watersloten (30, 35, 50 mm), stelvoeten en aardklem bijgesloten.

Specificaties

Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte	
Inbouwdiepte ws 30 mm	79 mm
Inbouwdiepte ws 35 mm	92 mm
Inbouwdiepte ws 50 mm	112 mm

Multi Sifonhuizen (flexibele inbouwdiepte)

Het unieke gepatenteerde sifonhuis kan op elke gewenste hoogte worden ingekort. De aansluiting is 360° draaibaar. Het sifonhuis is licht kantelbaar t.o.v. de Easy Drain. Het standaard Multi sifonhuis (artikelnr.: EDMSI) wordt geleverd met een 30 mm, 35 mm en 50 mm waterslot. Dit ABS sifonhuis is verlijmbaar met pvc lijm. Daarnaast zijn er meerdere varianten sifonhuizen leverbaar met diverse aansluitmogelijkheden.



1. Kies uw design rooster
2. Kies type en lengte van uw inbouwdeel
3. Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
4. Kies eventueel uw montage accessoires

Fixt-1 (enkel rooster) Uitvoering: Geborsteld



Lengte rooster	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDF 500	D001
600 mm	EDF 600	D002
700 mm	EDF 700	D003
800 mm	EDF 800	D004
900 mm	EDF 900	D005
1000 mm	EDF 1000	D006
1100 mm	EDF 1100	D007
1200 mm	EDF 1200	D008

Excenter-2 Uitvoering: Geborsteld



Lengte rooster	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDE 500 M	D019
600 mm	EDE 600 M	D020
700 mm	EDE 700 M	D021
800 mm	EDE 800 M	D022
900 mm	EDE 900 M	D023
1000 mm	EDE 1000 M	D024
1100 mm	EDE 1100 M	D025
1200 mm	EDE 1200 M	D026

Outside-3 Uitvoering: Geborsteld



Lengte rooster	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDO 500 M	D027
600 mm	EDO 600 M	D028
700 mm	EDO 700 M	D029
800 mm	EDO 800 M	D030
900 mm	EDO 900 M	D031
1000 mm	EDO 1000 M	D032
1100 mm	EDO 1100 M	D033
1200 mm	EDO 1200 M	D034

Move-4 Uitvoering: Glanzend



Lengte rooster	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDW 500 P	D035
600 mm	EDW 600 P	D036
700 mm	EDW 700 P	D037
800 mm	EDW 800 P	D038
900 mm	EDW 900 P	D039
1000 mm	EDW 1000 P	D040
1100 mm	EDW 1100 P	D041
1200 mm	EDW 1200 P	D042

Fixt-1 (dubbel rooster)* Uitvoering: Geborsteld

Totale lengte roosters	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDF 500 D	D009
600 mm	EDF 600 D	D010
700 mm	EDF 700 D	D011
785 mm	EDF 785 D	D012
800 mm	EDF 800 D	D013
885 mm	EDF 885 D	D014
900 mm	EDF 900 D	D015
1000 mm	EDF 1000 D	D016
1100 mm	EDF 1100 D	D017
1200 mm	EDF 1200 D	D018



Toebehoren

* Voor toepassing onder douchedeur met profiel

EasyClean Set Artikelnummer: ED-SC



Prijscode: A08



1. Kies uw design rooster
2. Kies type en lengte van uw inbouwdeel
3. Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
4. Kies eventueel uw montage accessoires

Centre-5 Uitvoering: Geborsteld




Lengte rooster	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDC 500 M	D043
600 mm	EDC 600 M	D044
700 mm	EDC 700 M	D045
800 mm	EDC 800 M	D046
900 mm	EDC 900 M	D047
1000 mm	EDC 1000 M	D048
1100 mm	EDC 1100 M	D049
1200 mm	EDC 1200 M	D050

Zero-6 Uitvoering: Geborsteld



Lengte rooster	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDZ 500 M	D051
600 mm	EDZ 600 M	D052
700 mm	EDZ 700 M	D053
800 mm	EDZ 800 M	D054
900 mm	EDZ 900 M	D055
1000 mm	EDZ 1000 M	D056
1100 mm	EDZ 1100 M	D057
1200 mm	EDZ 1200 M	D058

Carré-7 Uitvoering: Geborsteld



Lengte rooster	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDCAR 500 M	D059
600 mm	EDCAR 600 M	D060
700 mm	EDCAR 700 M	D061
800 mm	EDCAR 800 M	D062
900 mm	EDCAR 900 M	D063
1000 mm	EDCAR 1000 M	D064
1100 mm	EDCAR 1100 M	D065
1200 mm	EDCAR 1200 M	D066

Tile-8 Uitvoering: Tegelhoest



Lengte rooster	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDFL-8 500	D145
600 mm	EDFL-8 600	D146
700 mm	EDFL-8 700	D147
800 mm	EDFL-8 800	D148
900 mm	EDFL-8 900	D149
1000 mm	EDFL-8 1000	D150
1100 mm	EDFL-8 1100	D151
1200 mm	EDFL-8 1200	D152

INBOUW-MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT

30 MM	35 MM	50 MM
18l/min	20l/min	26l/min
20l/min	22l/min	29l/min

Tile-8

Door gebruik te maken van dit tegelhoest, zal de afvoer capaciteit flink dalen. Aangeraden wordt dan ook om bij voorkeur een Tegeldrain te bestellen.

De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelhoestdiepte: 12 mm

Toebehoren

EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC



Prijscode: A08

Easy Drain®

Multi Inbouwdeel

excl. rooster



EN 1253 bij waterslot 50 mm

ZIJUITLOOP

Uitvoering excentrisch



incl. stelvoet


Zijuitloop



Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDMI 500	D067
600 mm	EDMI 600	D068
700 mm	EDMI 700	D069
785 mm	EDMI 785	D075
800 mm	EDMI 800	D070
885 mm	EDMI 885	D076
900 mm	EDMI 900	D071
1000 mm	EDMI 1000	D072
1100 mm	EDMI 1100	D073
1200 mm	EDMI 1200	D074

Maatwerk mogelijk.

(Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort u nog uw design deel te kiezen).



incl. stelvoet


Zijuitloop Flens



Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDMIPR 500	D161
600 mm	EDMIPR 600	D162
700 mm	EDMIPR 700	D163
800 mm	EDMIPR 800	D164
900 mm	EDMIPR 900	D165
1000 mm	EDMIPR 1000	D166
1100 mm	EDMIPR 1100	D167
1200 mm	EDMIPR 1200	D168

Maatwerk mogelijk.

(Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort u nog uw design deel te kiezen).



incl. stelvoet


Zijuitloop Excentrisch



Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
600 mm	EDMIOS 600	D169
700 mm	EDMIOS 700	D170
800 mm	EDMIOS 800	D171
900 mm	EDMIOS 900	D172

Maatwerk mogelijk.

(Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort u nog uw design deel te kiezen).



INBOUW-MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT

30 MM	35 MM	50 MM
28 l/min	32 l/min	38 l/min
34 l/min	38 l/min	49 l/min

INBOUW-MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT



30 MM	35 MM	50 MM
28 l/min	32 l/min	38 l/min
34 l/min	38 l/min	49 l/min

INBOUW-MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT

30 MM	35 MM	50 MM
28 l/min	32 l/min	38 l/min
34 l/min	38 l/min	49 l/min



Montage accessoires en toebehoren

De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

Easy2Fix
Artikelnummer: E2F-FT-14
t.b.v. zijuitloop/flens




Prijscode: A10

Easy2Fix
Artikelnummer: E2F-FT-22
t.b.v. excentrisch



Prijscode: A11

Afdichtset Flens
Artikelnr: EDMIPR-VVD



Prijscode: A32

Bezandingsset Flens
Artikelnr: EDPR-B



Prijscode: A33

Easy Drain®

Multi Inbouwdeel

excl. rooster



Zijuitloop Wall



Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
800 mm	EDMWI 800	D085
900 mm	EDMWI 900	D086
1000 mm	EDMWI 1000	D087
1100 mm	EDMWI 1100	D088
1200 mm	EDMWI 1200	D089

Maatwerk mogelijk.

(Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort u nog uw design deel te kiezen).





Onderuitloop



Inbouwdeel	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDMI 500-O	D077
600 mm	EDMI 600-O	D078
700 mm	EDMI 700-O	D079
800 mm	EDMI 800-O	D080
900 mm	EDMI 900-O	D081
1000 mm	EDMI 1000-O	D082
1100 mm	EDMI 1100-O	D083
1200 mm	EDMI 1200-O	D084

Maatwerk mogelijk.

(Let op: bij gebruik van dit artikelnummer, behoort u nog uw design deel te kiezen).



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN





CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM 35 MM 50 MM



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-O3



Prijscode: A07

Easy2Fix
Artikelnummer: E2F-F14



Prijscode: A10

Easy Drain®

Multi Lange lengtes Multi Tegeldrain

complete set incl. rooster



bij waterslot
50 mm



incl. stelvoet



incl. stelvoet

Multi Lange lengtes



Rooster: geborsteld

Tegeldrain





De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
Tegelroosterdiepte: 12 mm

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
1300 mm	EDM 1300	D090
1400 mm	EDM 1400	D091
1500 mm	EDM 1500	D092
1600 mm	EDM 1600	D093
1700 mm	EDM 1700	D094
1800 mm	EDM 1800	D095
1900 mm	EDM 1900	D096
2000 mm	EDM 2000	D097

Maatwerk mogelijk.

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDT 500	D098
600 mm	EDT 600	D099
700 mm	EDT 700	D100
800 mm	EDT 800	D101
900 mm	EDT 900	D102
1000 mm	EDT 1000	D103
1100 mm	EDT 1100	D104
1200 mm	EDT 1200	D105
1300 mm	EDT 1300	D106
1400 mm	EDT 1400	D107
1500 mm	EDT 1500	D108
1600 mm	EDT 1600	D109
1700 mm	EDT 1700	D110
1800 mm	EDT 1800	D111
1900 mm	EDT 1900	D112
2000 mm	EDT 2000	D113


Maatwerk mogelijk.



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM 35 MM 50 MM




INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM 35 MM 50 MM



De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar



Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

Easy2Fix
Artikelnummer: E2F-FT-14



Prijscode: A10

Easy2Fix
Artikelnummer: E2F-FT-22
t.b.v. langere lengtes



Prijscode: A11

Easy Drain®

Multi TAF/Wall

complete set incl. rooster



TAF Wall
Zero uitvoering



incl. stelvoet



incl. stelvoet

Multi TAF

Multi TAF Wall



Zero/tegel



Zero/tegel



10 JAAR
GARANTIE



WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Multi TAF/Wall

Rooster kan als Zero Design (RVS geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelroosterdiepte: 12 mm


Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDMTAF 500	D114
600 mm	EDMTAF 600	D115
700 mm	EDMTAF 700	D116
800 mm	EDMTAF 800	D117
900 mm	EDMTAF 900	D118
1000 mm	EDMTAF 1000	D119
1100 mm	EDMTAF 1100	D120
1200 mm	EDMTAF 1200	D121
1300 mm	EDMTAF 1300	D122
1400 mm	EDMTAF 1400	D123
1500 mm	EDMTAF 1500	D124
1600 mm	EDMTAF 1600	D125
1700 mm	EDMTAF 1700	D126
1800 mm	EDMTAF 1800	D127
1900 mm	EDMTAF 1900	D128
2000 mm	EDMTAF 2000	D129

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDMTAFW 500	D130
600 mm	EDMTAFW 600	D131
700 mm	EDMTAFW 700	D132
800 mm	EDMTAFW 800	D133
900 mm	EDMTAFW 900	D134
1000 mm	EDMTAFW 1000	D135
1100 mm	EDMTAFW 1100	D136
1200 mm	EDMTAFW 1200	D137
1300 mm	EDMTAFW 1300	D153
1400 mm	EDMTAFW 1400	D154
1500 mm	EDMTAFW 1500	D155
1600 mm	EDMTAFW 1600	D156
1700 mm	EDMTAFW 1700	D157
1800 mm	EDMTAFW 1800	D158
1900 mm	EDMTAFW 1900	D159
2000 mm	EDMTAFW 2000	D160






INBOUW-
MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM 35 MM 50 MM




INBOUW-
MOGELIJKHEDEN

CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM 35 MM 50 MM



De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar



Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

Geluiddempende mat
Artikelnummer: ED-SCHALL



Prijscode: A09

Bezandingsset
Artikelnummer: EDB-03



Prijscode: A07

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC



Prijscode: A08

Easy Drain®

Multi Square en Multi Trapezium

complete set incl. rooster



incl. stelvoet



incl. stelvoet

Trapezium 300/700



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
485x300x x98mm	EDM TRAP300	G03
896x700x 98mm	EDM TRAP700	G04

Maatwerk mogelijk.



Square



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
900 x 900 mm	EDMHOEK 900	G05
1000 x 1000 mm	EDMHOEK 1000	G06

Maatwerk mogelijk.

1. Controleer of er een ander Multi sifonhuis gewenst is
2. Kies eventueel de gewenste montage benodigheden



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM 35 MM 50 MM





INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
30 MM 35 MM 50 MM



Montage accessoires en toebehoren



De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

EasySilicon

Artikelnummer: EDSI 1



Prijscode: A05

EasyCompound

Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

**3 JAAR
GARANTIE**

Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

Easy2Fix

Artikelnummer: E2F-FT-14
Trapezium Multi



Prijscode: A10

Easy2Fix

Artikelnummer: E2F-FT-22
Voor Square Multi



Prijscode: A11

EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC



Prijscode: A08






bij waterslot
50 mm







Multi Sifonhuizen

Eenvoudig zelf in te korten.




Zijuitloop laag, uitgang 40 mm

	Artikelnummer	Prijscode	waterslot 30 mm 	waterslot 50 mm 
	EDMSI 6	D144		





Zijuitloop laag, uitgang 50 mm

	Artikelnummer	Prijscode	waterslot 30 mm 	waterslot 35 mm 	waterslot 50 mm 
	EDMSI	D138 Standaard meegeleverd			




Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm

	Artikelnummer	Prijscode	waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI 1	D139		





Onderuitloop, uitgang 50 mm

	Artikelnummer	Prijscode	waterslot 35 mm 	waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI 3	D141			





Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm, zij-ingang 40 mm ten behoeve van extra aansluiting

	Artikelnummer	Prijscode	waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI 2	D140		

Onderuitloop, uitgang 50 mm, zij-ingang 40 mm ten behoeve van extra aansluiting

	Artikelnummer	Prijscode	waterslot 35 mm 	waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI 4	D142			

Onderuitloop, uitgang 50 mm, zij-ingang 50 mm ten behoeve van extra aansluiting

	Artikelnummer	Prijscode	waterslot 35 mm 	waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI 5	D143			

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Verbindingsclip	EDFT CLIP	A01
Eindschot	EDFT ES	A02
Muurclip	EDFT MC	A03
Easy2Seal	E2S	A04
Easy2Seal 2K	E2S-2K-K E2S-2K-G	A18 A19
EasySilicon	EDSIL 1	A05
Bezandingsset	EDB-03	A07
Verhogingsring Multi	ED5006805	A14

Verbindingsclip*

Voor het koppelen van meerdere Easy Drains in de lengte.

Eindschot*

Voor het verkleinen van een Easy Drain in noodgevallen.

Muurclip*

Voor het verankeren van een Easy Drain aan de wand.

Easy2Seal 1K

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1 m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain.
Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.

Easy2Seal 2K RAPID

Easy2Seal 2K is een twee-componenten, zeer flexibele en snel hardende afdichtingspasta voor een langdurige betrouwbare afdichting.

- Door de twee-componenten formule bindt de Easy2Seal 2K RAPID ook bij lage temperaturen snel;
- Nagenoeg krimpvrij;
- Hardt zonder te krimpen of te scheuren. Vorst- en slijtagevast;
- Easy2Seal 2K RAPID kan eenvoudig worden aangebracht;
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten;
- Na ca. 90 min. verder bewerkbaar – perfect voor renovatiewerkzaamheden;
- Uitharden bij hermetische afsluiting/belangrijk bij overlappen van afdichtingstape;
- Kan als composietafsluiting direct nat-in-nat worden verwerkt;
- Tijdsbesparing door snelle procedure;

Verbruik: E2S-2K-K set bestaande uit: 1,5 kg voor ca. 1 m²

Verbruik: E2S-2K-G set bestaande uit: 4,0 kg voor ca. 3 m²

EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit.
De unieke RVS-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel.
Enkele unieke voordelen zijn:

- Unieke RVS-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar.

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.


Bezandingsset

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bezandingsset tbv de gehele Multi serie 50 t/m 120 cm. Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.

Verhogingsring Multi

Voor het verkrijgen van 5 cm extra hoogte, kan er een ABS stelling in het sifonhuis worden verlijmd.

*Niet van toepassing op Flens en TAF uitvoeringen.

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode	
3 JAAR GARANTIE EasyCompound			A06
	ED2C		
Easy2Fix	E2F-FT-14	A10	
Easy2Fix	E2F-FT-22	A11	
Afdichtingsdoek t.b.v. Multi	E2F-MULTI	Q37	
Afdichtingsdoek	E2F-DBA	A12	
EasyClean Set	ED-SC	A08	
Geluiddempende mat	ED-SCHALL	A09	
Multi Flens	EDMIPR-WVD	A32	
Bezandingsset Multi Flens	EDPR-B	A33	

EasyCompound

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain.

Geschikt voor alle tegelsoorten.

Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

Easy2Fix*

Waterdichte montageset voor een waterdichte afdichting.

Set bestaat uit: afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet en 900 gr. afdichtingsmassa.

E2F-FT-14: afdichtingsdoek 1400 x 330 mm

E2F-FT-22: afdichtingsdoek 2200 x 330 mm

Easy2Fix Multi afdichtingsdoek

Afdichtingsdoek t.b.v. Multi modellen. formaat: 1500 x 2000 mm

Afdichtingsdoek t.b.v. douchevloer

T.b.v. douchevloer ca 1m²
(ca 1400 x 1000 mm)

Easy Clean Set

Easy CLEAN SET is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw Easy Drain. De Easy CLEAN SET verwijderd oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug.

Easy CLEAN SET bestaat uit: 300 ml Easy Cleaner, 300 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek.

Geluiddempende mat

Afmeting: 1250x300x5 mm

Indien geïnstalleerd volgens P-BA 74/2011, geschikt voor Easy Drain douchegoten. Het geluid isolerende materiaal voldoet aan de toenemende vraag voor geluidsisolatie volgens DIN 4109e.


Afdichtset Multi Flens

Afdichtset tbv Multi met RVS Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de RVS flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Bezandingsset Multi Flens

Bezandingsset tbv Multi met RVS Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de RVS flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Verlengset Multi TAF/Wall



MULTAF-VER-100

MULTAF-VER-80

MULTAF-VER-60

MULTAF-VER-40

MULTAF-VER-20

MULTAF-VER-STD

Verlengset Multi TAF



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
standaard	MULTAF-VER-STD	D173
20 mm	MULTAF-VER-20	D173
40 mm	MULTAF-VER-40	D173
60 mm	MULTAF-VER-60	D173
80 mm	MULTAF-VER-80	D173
100 mm	MULTAF-VER-100	D173

Verlengset Multi TAF Wall



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
standaard	MULTAFW-VER-STD	D173
20 mm	MULTAFW-VER-20	D173
40 mm	MULTAFW-VER-40	D173
60 mm	MULTAFW-VER-60	D173
80 mm	MULTAFW-VER-80	D173
100 mm	MULTAFW-VER-100	D173

Verlengset TAF alleen toepasbaar op Multi TAF en Multi TAF Wall.

Easy Drain®

Fixt



Fixt 30

(Lengte: 500 - 1200 mm)

De Easy Drain Fixt modellen en sifonhuizen zijn volledig vervaardigd uit hoogwaardig RVS. De sifon kan gemakkelijk worden verwijderd voor reiniging. Easy Drain Fixt 30 heeft een aansluiting van Ø 40 mm. In de verpakking is een Fixt 30 inclusief rooster, inzetverloopring excentrisch 40-50 mm, verankeringsclips en aardklem bijgesloten.

Specificaties

Breedte drain	98 mm
Hoogte drain	20 mm
Inbouwdiepte met sifon	70 mm

Fixt 50

(Lengte: 500 - 1200 mm)

De Easy Drain Fixt modellen en sifonhuizen zijn volledig vervaardigd uit hoogwaardig RVS. De sifon kan gemakkelijk worden verwijderd voor reiniging. Easy Drain Fixt 50 heeft een aansluiting van Ø 50 mm. In de verpakking is een Fixt 50 inclusief rooster, overschuifmof, verankeringsclips, aardklem en stelvoeten bijgesloten.

Specificaties

Breedte drain	98 mm
Hoogte drain	20 mm
Inbouwdiepte met sifon	109 mm



Easy Drain[®]

Over Fixt

AFWERKDEEL IN
HOOGTE VERSTELBAAR



TUSSEN TWEE MUREN



CAPACITEIT



DRIEZIJDIGE MONTAGE



GESCHIKT VOOR
ROLSTOEL



VRIJ IN DE VLOER



REINIGBAAR SIFON



BOUWNORM:
AFVOERCAPACITEIT
WATERSLOT*



ÉÉNZIJDIGE MONTAGE



De Easy Drain Fixt is volledig vervaardigd uit **hoogwaardig RVS**. Deze robuuste douchegoot uit de Easy Drain familie is veelal de lieveling van de installateur. Doordat tevens het sifonhuis uit RVS is gemaakt, voelt deze drain als gegoten en past hij in nagenoeg iedere vloer.

Easy Drain Fixt is leverbaar met een waterslot van 30 en van 50 mm. Dit maakt het model zowel voor nieuwbouw als ook voor renovatie toepasbaar.

Mocht men gebruik maken van onze installatieset Easy2Fix of Easy to Seal (RAPID) kunt u zelfs 100% waterdichtheid garanderen voor de eindgebruiker.

Tevens kan men gebruik maken van EasySilicon of EasyCompound. EasySilicon heeft een zeer fraaie RVS kleur en biedt een zekere afdichting met silicone kit. De 2 componenten afdichtingset EasyCompound biedt nog meer zekerheid en hierop geeft Easy Drain zelfs 3 jaar garantie op de waterdichtheid.

Kortom: Easy Drain Fixt is vriend van installateur en particulier. Een graag geziene douchegoot voor nagenoeg iedere badkamer.



* met waterslot 50mm

Easy Drain®



Fixt 30

complete set incl. rooster



excl. stelvoet


Fixt 30



Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDFT 500-30	F001
600 mm	EDFT 600-30	F002
700 mm	EDFT 700-30	F003
800 mm	EDFT 800-30	F004
900 mm	EDFT 900-30	F005
1000 mm	EDFT 1000-30	F006
1100 mm	EDFT 1100-30	F007
1200 mm	EDFT 1200-30	F008

Maatwerk mogelijk.

INBOUW-
MOGELIJKHEDENCAPACITEIT WATERSLOT
30 MM

Montage accessoires en toebehoren

Easy2Fix

Artikelnummer: E2F-FT-14



Prijscode: A10

EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

RVS
kleur

EasyCompound

Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

3
JAAR
GARANTIE

Bezandingsset

Artikelnummer: EDB-03



Prijscode: A07

EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC



Prijscode: A08

Easy Drain®



Fixt 50

complete set incl. rooster




incl. stelvoet

Fixt 50



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	EDFT 500 -50	F009
600 mm	EDFT 600 -50	F010
700 mm	EDFT 700 -50	F011
800 mm	EDFT 800 -50	F012
900 mm	EDFT 900 -50	F013
1000 mm	EDFT 1000 -50	F014
1100 mm	EDFT 1100 -50	F015
1200 mm	EDFT 1200 -50	F016

Maatwerk mogelijk.

INBOUW-
MOGELIJKHEDENCAPACITEIT WATERSLOT
50 MM

Montage accessoires en toebehoren

Easy2Fix

Artikelnummer: E2F-FT-14



Prijscode: A10

EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

RVS
kleur

EasyCompound

Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

3
JAAR
GARANTIE

Easy2Seal 1K


Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-GPrijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19



Distributor: RM&CØ Sanitair bv ■ Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer ■ The Netherlands ■ tel.: +31(0) 570 610071
fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV ■ Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal ■ The Netherlands
e-mail: info@esspost.nl ■ easydrain.eu ■ easydrain.nl



ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTRATED TRADEMARKS MADE BY ESS

Easy Drain®

Xs



reddot design award
winner 2012





Easy Drain

Easy Drain®

Smal, smaller... Xs

Easy Drain presenteert met trots deze unieke Xs Line. Deze serie is een zeer fraaie aanvulling op de reeds bestaande design afvoergoten van Easy Drain en is meerdere malen onderscheiden met diverse design prijzen in heel de wereld.

De Xs kent twee bijzondere uitvoeringen, die allebei gezien mogen worden: De smalle, High Tech Xs en de zeer bijzondere Xs Nano.

Revolutionair is dat het door Easy Drain gepatenteerde TAF systeem hier is toegepast, zodat de waterdichtheid en een fraaie afwerking 100% is gegarandeerd. Standaard is de Xs Line uitgerust met een reinigbaar en in hoogte verstelbaar sifon, met een zéér hoge afvoercapaciteit.

Xs en Xs Nano is een prachtig stukje Hollands Design waarmee Easy Drain weer eens aantoont dat waterafvoer en uitstraling prima samengaan. Deze fraaie, doordachte en ultra smalle douchegoten serie staat garant voor kwaliteit.

De Xs Line is verkrijgbaar in verchromd en geborsteld RVS.

Kwaliteit, Design en puur douchegenot.

DRAAIBAAR EN
VERSTELBAAR SIFONHUIS



GESCHIKT VOOR
ROLSTOEL



WATERDICHT



REINIGBAAR SIFON



MONTAGE
MOGELIJKHEID WAND



ÉÉNZIJDIGE MONTAGE



MONTAGE
MOGELIJKHEID VLOER



TUSSEN TWEE MUREN



AFWERKDEEL IN
HOOGTE VERSTELBAAR



DRIEZIJDIGE MONTAGE



GELUIDDEMPEND



VRIJ IN DE VLOER



TAF UITVOERING:
IN HOOGTE
VERSTELBAAR FRAME



INKORTBAAR
SIFONHUIS



WATER PROTECTION SYSTEM



BOUWNORM:
AFVOERCAPACITEIT
WATERSLOT



AFVOERCAPACITEIT




Stijlvol douchen

Xs

Xs Z-1

Xs Nano




High Tech met Easy Drain Xs

Wanneer u gaat voor deze unieke en stijlvolle Easy Drain Xs, heeft u gekozen voor het smalste douche-afvoersysteem met het door ons gepatendeerde TAF-systeem. Dat wil zeggen 100% waterdicht en perfecte afwerking. De standaard meegeleverde reinigbare sifon staat garant voor een zéér hoge waterafvoercapaciteit. De Xs en Xs Nano is in diverse maten en designs leverbaar.



10 JAAR GARANTIE


WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek



Easy Drain®

Xs Nano/Wall

complete set incl. rooster




Xs Nano
Wall



incl. stelvoeten

Xs Nano



Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	Nano-Line- 700	Z117
800 mm	Nano-Line- 800	Z118
900 mm	Nano-Line- 900	Z119
1000 mm	Nano-Line- 1000	Z120
1200 mm	Nano-Line- 1200	Z121



incl. stelvoeten

Xs Nano Wall








Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	Nano-Line-W- 700	Z122
800 mm	Nano-Line-W- 800	Z123
900 mm	Nano-Line-W- 900	Z124
1000 mm	Nano-Line-W- 1000	Z125
1200 mm	Nano-Line-W- 1200	Z126



10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek




Ø 50 mm

INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



Ø 50 mm

INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM




Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C




Prijscode: A06

M-2 sifonhuis
Artikelnummer: EDM2-O



Prijscode: A15

M-2 ondiep Sifonhuis
Artikelnummer: SPANAN01



Prijscode: A36

3 JAAR GARANTIE

RVS
kleur

Easy Drain®

Xs Z-1

complete set incl. rooster



incl. stelvoeten

Xs Z-1 Geborsteld



Rooster: geborsteld



incl. stelvoeten

Xs Z-1 Verchroomd





Rooster: verchroomd





10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
200 mm	AJXS- 20-ZM	A126
300 mm	AJXS- 30-ZM	A127
400 mm	AJXS- 40-ZM	A128
500 mm	XS-TAF 500-Z1M	Z109
600 mm	XS-TAF 600-Z1M	Z110
700 mm	XS-TAF 700-Z1M	Z111
800 mm	XS-TAF 800-Z1M	Z112
900 mm	XS-TAF 900-Z1M	Z113
1000 mm	XS-TAF 1000-Z1M	Z114
1100 mm	XS-TAF 1100-Z1M	Z115
1200 mm	XS-TAF 1200-Z1M	Z116
1300 mm	XS-TAF 1300-Z1M	Z101
1400 mm	XS-TAF 1400-Z1M	Z102
1500 mm	XS-TAF 1500-Z1M	Z103
1600 mm	XS-TAF 1600-Z1M	Z104
1700 mm	XS-TAF 1700-Z1M	Z105
1800 mm	XS-TAF 1800-Z1M	Z106
1900 mm	XS-TAF 1900-Z1M	Z107
2000 mm	XS-TAF 2000-Z1M	Z108

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
200 mm	AJXS- 20-ZP	A129
300 mm	AJXS- 30-ZP	A130
400 mm	AJXS- 40-ZP	A131
800 mm	XS-TAF 800-Z1P	Z127
900 mm	XS-TAF 900-Z1P	Z128
1000 mm	XS-TAF 1000-Z1P	Z129
1200 mm	XS-TAF 1200-Z1P	Z130



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
50 MM



Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1




Prijscode: A05

M-2 sifonhuis
Artikelnummer: EDM2-O



Prijscode: A15

M-2 ondiep Sifonhuis
Artikelnummer: SPAMOD14



Prijscode: A35

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC



Prijscode: A08

Easy Drain®


Xs Z-4

complete set incl. rooster



incl. stelvoeten

Xs Z-4 Geborsteld



Rooster: geborsteld

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
800 mm	XS-TAF 800-Z4M	Z131
900 mm	XS-TAF 900-Z4M	Z132
1000 mm	XS-TAF 1000-Z4M	Z133
1200 mm	XS-TAF 1200-Z4M	Z134



incl. stelvoeten

Xs Z-4 Verchroomd







Rooster: verchroomd

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
800 mm	XS-TAF 800-Z4P	Z135
900 mm	XS-TAF 900-Z4P	Z136
1000 mm	XS-TAF 1000-Z4P	Z137
1200 mm	XS-TAF 1200-Z4P	Z138



10 JAAR GARANTIE


WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

INBOUW-
MOGELIJKHEDENCAPACITEIT WATERSLOT
50 MMINBOUW-
MOGELIJKHEDENCAPACITEIT WATERSLOT
50 MM

Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S


Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-GPrijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

Prijscode: A05

M-2 sifonhuis
Artikelnummer: EDM2-O

Prijscode: A15

M-2 ondiep Sifonhuis
Artikelnummer: SPAMOD14

Prijscode: A35

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Prijscode: A08

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
Easy2Seal 2K	E2S-2K-K E2S-2K-G	A18 A19
EasySilicon	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Geluiddempende mat	ED-SCHALL	A09



Easy2Seal 1K

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1 m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain.
Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.



Easy2Seal 2K RAPID

Easy2Seal 2K is een twee-componenten, zeer flexibele en snel hardende afdichtingspasta voor een langdurige betrouwbare afdichting.

- Door de twee-componenten formule bindt de Easy2Seal 2K RAPID ook bij lage temperaturen snel;
- Nagenoeg krimpvrij;
- Hardt zonder te krimpen of te scheuren. Vorst- en slijtagevast;
- Easy2Seal 2K RAPID kan eenvoudig worden aangebracht;
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten;
- Na ca. 90 min. verder bewerkbaar – perfect voor renovatiewerkzaamheden;
- Uitharden bij hermetische afsluiting/belangrijk bij overlappen van afdichtingstape;
- Kan als composietafdeling direct nat-in-nat worden verwerkt;
- Tijdsbesparing door snelle procedure;

Verbruik: E2S-2K-K set bestaande uit: 1,5 kg voor ca. 1 m²

Verbruik: E2S-2K-G set bestaande uit: 4,0 kg voor ca. 3 m²



EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit.
De unieke RVS-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel.
Enkele unieke voordelen zijn:

- Unieke RVS-kleur;
 - Hoogwaardige kwaliteit;
 - Eenvoudig verwerkbaar.
- Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.



EasyCompound

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain.

Geschikt voor alle tegelsoorten.

Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.



Geluiddempende mat

Afmeting: 1250x300x5 mm

Indien geïnstalleerd volgens P-BA 74/2011, geschikt voor Easy Drain douche-goten. Het geluid isolerende materiaal voldoet aan de toenemende vraag voor geluidsisolatie volgens DIN 4109e.

Omschrijving Artikelnummer Prijscode

EasyClean Set

ED-SC



A08

Easy Clean Set

Easy CLEAN SET is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw Easy Drain. De Easy CLEAN SET verwijderd oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug. Easy CLEAN SET bestaat uit: 300 ml Easy Cleaner, 300 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek.

M-2 Sifonhuis


EDM2-O



A15

M-2 sifonhuis / onderuitloop

Waterslot 50 mm. Aansluiting: DN 50, DN 70, DN 125



M2 ondiep sifon


SPAMOD14



A35

M2 ondiep sifonhuis

Waterslot 28 mm. Passend op modellen: Xs, S-Line



Ondiep sifon Xs Nano


SPANAN01



A36

Ondiep sifonhuis t.b.v. Xs Nano modellen

Waterslot 28 mm. Passend op Easy Drain Xs Nano modellen



Afdichtingsdoek


E2F-DBA



A12

Afdichtingsdoek t.b.v. douchevloer

T.b.v. douchevloer ca 1m² (ca. 1400 x 1000 mm)



Distributor: RM&CØ Sanitair bv ■ Postbus 2103 ■ 7420 AC Deventer ■ The Netherlands ■ tel.: +31(0) 570 610071
fax: +31(0) 570 610778 ■ e-mail: info@rmsanitair.nl ■ rmsanitair.nl ■ easydrain.nl



Manufacturer: Easy Sanitary Solutions BV ■ Nijverheidsstraat 60 ■ 7575 BK Oldenzaal ■ The Netherlands
e-mail: info@esspost.nl ■ easydrain.eu ■ easydrain.nl



ESS PRODUCTS ARE PATENTED AND REGISTRATED TRADEMARKS MADE BY ESS

Easy Drain®

Aqua

Easy Drain®

Aqua

Aqua



Quattro



Round



Delta

Aqua Plus



Quattro



Fixt (RVS)



Delta

Aqua Brilliant



Brilliant

Aqua Compact



Compact

Aqua Jewels



Quattro



Delta

Quattro



Round



Delta



Easy Drain®

De elegante serie Aqua

AFWERKDEEL IN
HOOGTE VERSTELBAAR



GELUIDDEMPEND



GESCHIKT VOOR
ROLSTOEL
M.U.V. GLASMODELLEN



WATERDICHT



INKORTBAAR
SIFONHUIS



INBOUWDIEPTE



DRAAIBAAR EN
VERSTELBAAR SIFONHUIS



BOUWNORM:
AFVOERCAPACITEIT
WATERSLOT*



REINIGBAAR SIFON



TAF UITVOERING:
IN HOOGTE
VERSTELBAAR FRAME



CAPACITEIT



WATER PROTECTION SYSTEM



Easy Drain heeft de serie 'Aqua Jewels' uitgebreid met een reeks kwalitatief hoogwaardige en oogstrelende doucheputten. De serie 'Aqua' en 'Aqua Plus'.

De serie Aqua is uitgerust met de vertrouwde techniek van de Easy Drain Multi. Flexibel en betrouwbaar. De serie biedt een grote verscheidenheid sifon oplossingen aan. Draaibaar, inkortbaar en natuurlijk eenvoudig te reinigen.

Bij de serie Aqua Plus zijn de afwerkdelen volledig RVS en tevens in hoogte verstelbaar.

Aqua Compact: de laagste doucheput inclusief Ø50 mm uitloop. Zeer lage inbouwdiepte van 60 mm met waterslot 35 mm. Ideaal voor renovaties.

Uniek binnen deze serie is het in hoogte verstelbaar waterslot.

Aqua: ABS sifonhuis en inbouwdeel
Geborsteld RVS rooster

Aqua Plus: ABS sifonhuis, RVS inbouwdeel
Geborsteld RVS rooster

Aqua Jewels: Gepatenteerd TAF systeem
WPS systeem, Design

Aqua Compact: ABS sifonhuis en inbouwdeel
Geborsteld RVS rooster

De Easy Drain Aqua modellen, welke zijn uitgevoerd als Multi, zijn tevens toe te passen op ons warmte terugwin systeem (WTW).



* met waterslot 50mm

De laagste doucheput met Ø50

Aqua Compact



Aqua Compact

De laagste doucheput inclusief Ø50 mm uitloop. Zeer lage inbouwdiepte van **60 mm** met waterslot 35 mm. Ideaal voor renovaties. Gepatenteerd systeem.


Techniek:

- Zeer lage inbouwdiepte van 60 mm.
- Inclusief Ø50/Ø40 verstelbare uitloop
- Direct aan te sluiten op afvoerleiding
- ABS sifonhuis en geborsteld RVS rooster
- Hoge afvoercapaciteit 33 l/min
- ABS sifonhuis - verlijmbaar
- Waterslot 35 mm.

Aqua Compact putten worden compleet met rooster, binnenwerk, Ø50/Ø40 verstelbare uitloop en sifonhuis geleverd.

Design:

Aqua Compact doucheputten zijn uitgerust met een geborsteld RVS rooster en een verfijnde afwerkrand in RVS kleur.



Easy Drain®



Formaat*



14,6 x
14,6 cm

Aqua Compact

ABS afwerkdeel met geborsteld RVS rooster

Complete set incl. rooster. Met waterslot 35 mm.

	Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
 Geborsteld RVS	146 x 146 mm	AquaCom-15x15	A240



33 l/min

Waterslot
35 mm

Montage accessoires en toebehoren

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

RVS
kleur

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

3
JAAR
GARANTIE

Aqua

Doucheput met Multi techniek



10 JAAR
GARANTIE

Optioneel: WPS Techniek -
voorgemonteerd waterdicht doek



Easy Drain® Aqua


Deze serie doucheputten is uitgerust met onze revolutionaire **Multi** techniek. Hiermee hebben we op iedere vraag een antwoord.

Techniek:

- Inbouwdiepte al vanaf 65 mm
- Voor iedere inbouwhoogte: sifonhuis en afwerkdeel in hoogte verstelbaar
- 15x15 modellen zijn horizontaal verstelbaar voor optimale installatie tegel / doucheput
- Waterslot is in hoogte verstelbaar van 50 tot 25 mm.
- Volgens bouwnorm 1253
- Hoge afvoercapaciteit
- ABS Sifonhuis - verlijmbaar, volgens NEN-EN-ISO 2580-1:2002
- Eenvoudig reinigbaar sifonhuis

Separaat verkrijgbaar WPS techniek:

- WPS techniek - 10 jaar garantie.
- Flexibele flens techniek: WPS, maakt harde flens rondom doucheput overbodig. Voordelen: 100% waterdicht, geen drukbelasting op rand en perfecte aanhechting tegel op doucheput.




In hoogte verstelbaar
waterslot met haarvanger
bij MSI en MSI6 uitvoeringen

Aqua doucheputten: worden compleet geleverd met cementkap. Hiermee beschermt u de inbouw delen en sifonhuis tijdens installatie.


Design:

Aqua doucheputten zijn uitgerust met een geborsteld RVS rooster en een verfijnde afwerkrand in RVS kleur.

Deze sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar



Multi ABS
sifonhuizen:



Easy Drain®



Formaat*

10 x 10 cm
15 x 15 cm


Aqua Quattro


ABS afwerkdeel met geborsteld RVS rooster


Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.


	Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
 Geborsteld RVS	10 x 10 cm	Aqua-10x10-MSI6	A138
	15 x 15 cm	Aqua-15x15-MSI6	A142














65 mm
101 mm



30l/min
Waterslot
50 mm



EN
1253
Waterslot
50 mm




Inclusief
cementkap


Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 15x15 is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken.


Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.


	Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
 Geborsteld RVS	10 x 10 cm	Aqua-10x10-MSI	A135
	15 x 15 cm	Aqua-15x15-MSI	A139














70 mm
103 mm



30l/min
Waterslot
50 mm



EN
1253
Waterslot
50 mm



Inclusief
cementkap

Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 15x15 is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken.


Montage accessoires en toebehoren

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



WPS afdichtset
Artikelnummer: WPS-A



EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC



Easy Drain®



Formaat*

10 x 10 cm
15 x 15 cm

Aqua Quattro

ABS afwerkdeel met geborsteld RVS rooster

Complete set met waterslot 50 mm

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
10 x 10 cm	Aqua-10x10-MSI1	A136
15 x 15 cm	Aqua-15x15-MSI1	A140

Geborsteld RVS

100 / 146 mm
11
63
90 - 128
101 - 139
Ø50
Ø102
360° draaibaar

100 mm
100 mm

146 mm
5
146 mm

101 mm
139 mm

30l/min

EN 1253

Inclusief cementkap

Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 15x15 is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken.

Complete set met waterslot 50 mm

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
10 x 10 cm	Aqua-10x10-MSI3	A137
15 x 15 cm	Aqua-15x15-MSI3	A141

Geborsteld RVS

100 / 146 mm
11
90 - 128
101 - 139
Ø50
Ø102

100 mm
100 mm

146 mm
5
146 mm

101 mm
139 mm

30l/min

EN 1253

Inclusief cementkap

Bovenaanzicht
Uitvoering Quattro 15x15 is asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken.

Montage accessoires en toebehoren

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal 1K

Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID

Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon

Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

RVS
kleur

EasyCompound

Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

3 JAAR
GARANTIE

WPS afdichtset

Artikelnummer: WPS-A



Prijscode: A16

EasyClean Set

Artikelnummer: ED-SC



Prijscode: A08

Easy Drain®



Montage accessoire

WPS afdichtset

Artikelnummer: WPS-A



Prijscode: A16





Formaat*

10 x 10 cm
15 x 15 cm





Aqua Quattro Tegel

ABS afwerkdeel met betegelbaar RVS rooster




Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat*			Artikelnummer	Prijscode	Tegelroosterdiepte 12 mm De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.		
 	10 x 10 cm	Aqua-10x10-MSI6-T	A146	  			
	15 x 15 cm	Aqua-15x15-MSI6-T	A150				




Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat*			Artikelnummer	Prijscode	Tegelroosterdiepte 12 mm De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.		
 	10 x 10 cm	Aqua-10x10-MSI-T	A143	  			
	15 x 15 cm	Aqua-15x15-MSI-T	A147				

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat*			Artikelnummer	Prijscode	Tegelroosterdiepte 12 mm De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.		
 	10 x 10 cm	Aqua-10x10-MSI1-T	A144	  			
	15 x 15 cm	Aqua-15x15-MSI1-T	A148				

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat*			Artikelnummer	Prijscode	Tegelroosterdiepte 12 mm De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.		
 	10 x 10 cm	Aqua-10x10-MSI3-T	A145	  			
	15 x 15 cm	Aqua-15x15-MSI3-T	A149				

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy Drain®



Montage accessoire

WPS afdichtset

Artikelnummer: WPS-A



Prijscode: A16

Formaat*

Ø 100 mm

Aqua Round

ABS afwerkdeel met geborsteld RVS rooster

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
Ø 100 mm	Aqua-RDx10-MSI6	A158



Geborsteld RVS



Inclusief cementkap



30l/min




EN 1253




Waterslot 50 mm



Waterslot 50 mm



Ø100 mm
11
54 - 90
65 - 101
Ø102
360° draaibaar



Ø100 mm

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
Ø 100 mm	Aqua-RDx10-MSI	A155



Geborsteld RVS



Inclusief cementkap



30l/min




EN 1253




Waterslot 50 mm



Waterslot 50 mm



Ø100 mm
11
59 - 92
70 - 103
Ø102
360° draaibaar



Ø100 mm

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
Ø 100 mm	Aqua-RDx10-MSI1	A156



Geborsteld RVS



Inclusief cementkap



30l/min




EN 1253




Waterslot 50 mm



Waterslot 50 mm



Ø100 mm
11
63
90 - 128
101 - 139
Ø102
360° draaibaar



Ø100 mm

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
Ø 100 mm	Aqua-RDx10-MSI3	A157



Geborsteld RVS



Inclusief cementkap



30l/min




EN 1253




Waterslot 50 mm



Waterslot 50 mm



Ø100 mm
11
90 - 128
101 - 139
Ø102
Ø50



Ø100 mm

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy Drain®



Montage accessoire

WPS afdichtset

Artikelnummer: WPS-A

Formaat*

Ø 146 mm

Aqua Round

ABS afwerkdeel met geborsteld RVS rooster

Prijscode: A16

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
Ø 146 mm	Aqua-RDx15-MSI6	A162



Zero geborsteld RVS



Inclusief cementkap met afschot



72 mm
108 mm



30l/min



EN 1253




Waterslot 50 mm




Waterslot 50 mm






Ø146 mm
18
54 - 90
72 - 108
Ø102
360° draaibaar



Ø146 mm

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
Ø 146 mm	Aqua-RDx15-MSI	A159



Zero geborsteld RVS



Inclusief cementkap met afschot



77 mm
110 mm



30l/min



EN 1253




Waterslot 50 mm




Waterslot 50 mm





Ø146 mm
18
59 - 92
77 - 110
Ø102
360° draaibaar



Ø146 mm

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
Ø 146 mm	Aqua-RDx15-MSI1	A160



Zero geborsteld RVS



Inclusief cementkap met afschot



108 mm
146 mm



30l/min



EN 1253




Waterslot 50 mm




Waterslot 50 mm





Ø146 mm
18
63
90 - 128
108 - 146
Ø102
360° draaibaar



Ø146 mm

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
Ø 146 mm	Aqua-RDx15-MSI3	A161



Zero geborsteld RVS



Inclusief cementkap met afschot



108 mm
146 mm



30l/min



EN 1253




Waterslot 50 mm




Waterslot 50 mm





Ø146 mm
18
90 - 128
108 - 146
Ø102
Ø50



Ø146 mm

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy Drain®



Montage accessoire

WPS afdichtset

Artikelnummer: WPS-DE



Prijscode: A30


Formaat*

22 x 22 cm


Aqua Delta

ABS afwerkdeel met geborsteld RVS rooster


Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.




Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.



Complete set met waterslot 50 mm.



Complete set met waterslot 50 mm.



*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Veelzijdig en multifunctioneel

Aqua Brilliant



Aqua Brilliant

Gecombineerde zij- en onderloop. Eenvoudig te reinigen door zijn unieke vorm. Extreem lage inbouwdiepte vanaf 75 mm met waterslot 50 mm. Ideaal voor renovaties met inachtneming van de DIN Norm (1253 met waterslot 50 mm.) Gepatenteerde technologie.

Techniek:

- Inbouwdiepte beschikbaar vanaf 75 mm
- ABS sifonhuis en geborsteld RVS rooster
- Inbouwdeel inclusief rooster is verstelbaar
- Hoge afvoercapaciteit 0,65 l/s
- ABS Sifonhuis - verlijmbaar, volgens NEN-ENISO 2580-1:2002
- Eenvoudig reinigbaar sifonhuis
- Verticale en horizontale uitgang in één


Separaat verkrijgbaar WPS techniek:

- WPS techniek - 10 jaar waterdichtheid garantie.
- Flexibele flens techniek: WPS, maakt harde flens rondom doucheput overbodig. Voordelen: 100% waterdicht, geen drukbelasting op rand en perfecte aanhechting tegel op doucheput.

Aqua Brilliant putten worden compleet met rooster, binnenwerk, sifonhuis en speciedeksel geleverd. Hiermee beschermt u de inbouw delen en sifonhuis tijdens installatie.

Design:

Aqua Brilliant doucheputten zijn uitgerust met een geborsteld RVS rooster en een verfijnde afwerkrand in RVS kleur.



Easy Drain®



Formaat*

15 x 15 cm

Aqua Brilliant

ABS afwerkdeel met geborsteld RVS rooster

Complete set incl. rooster. Met waterslot 50 mm.

	Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
 Geborsteld RVS	15 x 15 cm	AquaB-15x15	A134

75 mm
112 mm

Waterslot
50 mm

Waterslot
50 mm

Inclusief
cementkap

Waterslot
Aqua Brilliant

(onder- en zijuitloop)

Montage accessoires en toebehoren

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal 1K Artikelnummer: E2S Prijscode: A04	Easy2Seal 2K RAPID Artikelnummer: E2S-2K-K E2S-2K-G Prijscode 1,5 kg: A18 Prijscode 4,0 kg: A19	EasySilicon Artikelnummer: EDSIL 1 Prijscode: A05	EasyCompound Artikelnummer: ED2C Prijscode: A06	WPS afdichtset Artikelnummer: WPS-AB Prijscode: A17	Brilliant verhogingsring Artikelnummer: AquaB-HOH Prijscode: A29
---	--	--	--	--	---

Duurzame professionele techniek

Aqua Plus



10 JAAR
GARANTIE

Optioneel: WPS Techniek -
voorgemonteerd waterdicht doek



Aqua Plus voor professionals


Deze serie RVS doucheputten is o.a. uitgerust met onze revolutionaire **Multi**-techniek. Hiermee is deze serie geschikt voor elke situatie. Een antwoord op elke vraag.

Techniek:

- Inbouwdiepte al vanaf 68 mm
- Voor iedere inbouwhoogte: sifonhuis en afwerkdeel in hoogte verstelbaar
- Enkele 15x15 modellen zijn horizontaal verstelbaar voor optimale installatie tegel / doucheput
- Waterslot is in hoogte verstelbaar van 50 tot 25 mm.
- Volgens bouwnorm 1253
- Hoge afvoercapaciteit
- ABS Sifonhuis - verlijmbaar, volgens NEN-ENISO 2580-1:2002
- Eenvoudig reinigbaar sifonhuis
- Enkele volledig RVS modellen

Separaat verkrijgbaar WPS techniek:

- WPS techniek - 10 jaar garantie.



In hoogte verstelbaar
waterslot met haarvanger
bij MSI en MSI6 uitvoeringen



Aqua Plus doucheputten worden compleet geleverd met speciekap. Hiermee bescherm je de inbouw delen en sifonhuis tijdens installatie.

Design:

Aqua Plus doucheputten zijn uitgerust met een robuuste RVS afwerkrand en rooster.

Multi ABS
sifonhuizen:

Deze sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar



Easy Drain®



Montage accessoire

WPS afdichtset

Artikelnummer: WPS-A

Formaat*

15 x 15 cm

Aqua Plus Quattro

RVS afwerkdeel met geborsteld RVS rooster

Prijscode: A16

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
15 x 15 cm	Aqua+15x15-MS16	A166



Geborsteld RVS



Inclusief cementkap




68 mm
104 mm

Waterslot
50 mm

Waterslot
50 mm



Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
15 x 15 cm	Aqua+15x15-MS1	A163



Geborsteld RVS



Inclusief cementkap




73 mm
106 mm

Waterslot
50 mm

Waterslot
50 mm



Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
15 x 15 cm	Aqua+15x15-MS11	A164



Geborsteld RVS



Inclusief cementkap




104 mm
142 mm

Waterslot
50 mm

Waterslot
50 mm



Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
15 x 15 cm	Aqua+15x15-MS13	A165



Geborsteld RVS



Inclusief cementkap




104 mm
142 mm

Waterslot
50 mm

Waterslot
50 mm



*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy Drain®



Formaat*

15 x 15 cm

Aqua Plus Quattro

RVS afwerkdeel en sifonhuis met geborsteld RVS rooster

Complete set met waterslot 30 mm.

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
15 x 15 cm	Aqua+15x15-FT30	A179

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode
15 x 15 cm	Aqua+15x15-FT50	A180


Montage accessoires en toebehoren

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC



RVS
kleur

3 JAAR
GARANTIE

RVS afwerkdeel met betegelbaar RVS rooster

10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

Tegelroosterdiepte 12 mm			De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.	
Formaat*	Artikelnummer	Prijscode		
10 x 10 cm	Aqua+10x10-MSI6-T	A170		
15 x 15 cm	Aqua+15x15-MSI6-T	A174		
20 x 20 cm	Aqua+20x20-MSI6-T	A178		

75 mm
111 mm

Waterslot
50 mm

Waterslot
50 mm

Inclusief cementkap met afschot

Quattro 10 x 10


Quattro 15 x 15

Quattro 20 x 20

Bovenaanzicht

Uitvoering Quattro 15x15 en 20x20 is asymmetrisch om de

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

	Formaat*	Artikelnummer	Prijscode	Tegelroosterdiepte 12 mm De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
 Tegel	10 x 10 cm 15 x 15 cm 20 x 20 cm	Aqua+10x10-MSHT Aqua+15x15-MSHT Aqua+20x20-MSHT	A167 A171 A175	
	 80 mm	 30 l/min	 EN 1253	 Inclusief cemenkap met afschot

Montage accessoires en toebehoren

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal **1K**
 Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
 Artikelnummer: E2S-2K-K
 E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

WPS afdichtset
Artikelnummer: WPS-A



Prijscode: A16

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC



Prijscode: A08

RVS afwerkdeel met betegelbaar RVS rooster

10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm

Complete set met waterslot 50 mm.

Formaat*	Artikelnummer	Prijscode	Tegelroosterdiepte 12 mm
10 x 10 cm	Aqua+10x10-MSI1-T	A168	De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.
15 x 15 cm	Aqua+15x15-MSI1-T	A172	
20 x 20 cm	Aqua+20x20-MSI1-T	A176	

Tegel

111 mm
149 mm

Waterslot
50 mm

Waterslot
50 mm

Inclusief cementkap met afschot

Quattro 10 x 10




Quattro 15 x 15

Quattro 20 x 20

Bovenaanzicht

Uitvoering Quattro 15x15 en 20x20 is asymmetrisch om de

Complete set met waterslot 50 mm.

Tegelroosterdiepte 12 mm				
Formaat*	Artikelnummer	Prijscode	De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd.	
10 x 10 cm	Aqua+10x10-MSI3-T	A169		
15 x 15 cm	Aqua+15x15-MSI3-T	A173		
20 x 20 cm	Aqua+20x20-MSI3-T	A177		
				
				
				
				
				

Montage accessoires en toebehoren

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S



Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
 Artikelnummer: E2S-2K-K
 E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
 Prijscode 4,0 kg: A19

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



3 JAAR
GARANTIE

Prijscode: A06

WPS afdichtset
 Artikelnummer: WPS-A



Prijscode: A16

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC



Prijscode: A08

Easy Drain®



Montage accessoire

WPS afdichtset

Artikelnummer: WPS-DE



Prijscode: A30


Formaat*

24 x 24 cm


Aqua Plus Delta

RVS afwerkdeel met geborsteld RVS rooster


Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.




Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm .



Complete set met waterslot 50 mm.



Complete set met waterslot 50 mm.



*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy Drain®



Montage accessoire

WPS afdichtset

Artikelnummer: WPS-DE



Prijscode: A30


Formaat*

24 x 24 cm


Aqua Plus Delta

RVS afwerkdeel met geborsteld RVS rooster


Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.




Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm .



Complete set met waterslot 50 mm.



Complete set met waterslot 50 mm.



*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy Drain®



Montage accessoire

WPS afdichtset

Artikelnummer: WPS-DE



Prijscode: A30


Formaat*

24 x 24 cm


Aqua Plus Delta

RVS afwerkdeel met geborsteld RVS Zero rooster


Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.




Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm .



Complete set met waterslot 50 mm.




Complete set met waterslot 50 mm.



*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Design

Aqua Jewels



De elegante oplossing

De bedenkers van innovatieve badkameroplossingen als Easy Drain hebben bedacht dat het tijd was om de alom bekende doucheputjes ook te voorzien van onze baanbrekende innovatieve **TAF** systeem (Tile Adjustable Frame) en WPS (Water Protection System) bij de serie Aqua Jewels.

Techniek:


- Inbouwdiepte al vanaf 79 mm
- **TAF** systeem: in hoogte verstelbare roosters voor perfecte aansluiting op uw badkamervloer.
- WPS techniek: compleet geleverd met fabrieksmatig aangebracht waterdicht doek met 10 jaar garantie.
- Volgens bouwnorm 1253
- Hoge afvoercapaciteit
- Eenvoudig reinigbaar sifonhuis
- Geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie



10 JAAR
GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Deze sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar



Multi
sifonhuis:



Easy Drain®

Aqua Jewels Quattro




Mu.v. glas-
modellen

Formaat*


10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm

Complete set met variabel waterslot van 50 tot 25 mm.

	Formaat	Artikelnummer	Prijscode
	10 x 10 cm	AJQ-10X10-ZM	A001
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-ZM	A002
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-ZM	A003
Zero+ = 3 mm geborsteld RVS			
	10 x 10 cm	AJQ-10X10-T	A004
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-T	A005
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-T	A006
	10 x 10 cm	AJQ-10X10-GS	A007
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-GS	A008
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-GS	A009
	10 x 10 cm	AJQ-10X10-GW	A010
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-GW	A011
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-GW	A012
	10 x 10 cm	AJQ-10X10-GG	A013
	15 x 15 cm	AJQ-15X15-GG	A014
	20 x 20 cm	AJQ-20X20-GG	A015



Flexibel afdichtingsdoek (WPS)



Quattro 20 x 20 Quattro 15 x 15 Quattro 10 x 10


Bovenaanzicht
De 15x15 en 20x20 versie Quattro zijn asymmetrisch om de uitlijning te vergemakkelijken.





10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek




De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

*De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelhoestdiepte: 12 mm

Montage accessoires en toebehoren

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal 1K Artikelnummer: E2S  Prijscode: A04	Easy2Seal 2K RAPID Artikelnummer: E2S-2K-K E2S-2K-G  Prijscode 1,5 kg: A18 Prijscode 4,0 kg: A19	EasySilicon Artikelnummer: EDSIL 1  Prijscode: A05	EasyCompound Artikelnummer: ED2C  Prijscode: A06	Geluidsdempende mat Artikelnummer: ED-SCHALL  Prijscode: A09	EasyClean Set Artikelnummer: ED-SC  Prijscode: A08
--	---	---	---	---	---

Easy Drain®

Aqua Jewels Delta




Formaat*


20 x 20 cm


Complete set met waterslot 30, 35 en 50 mm

	Formaat	Artikelnummer	Prijscode
 Zero+ geborsteld RVS Zero+ = 3 mm geborsteld RVS	20 x 20 cm	AJDE-ZM	A132
 Tegel*	20 x 20 cm	AJDE-ZT	A133



Flexibel afdichtingsdoek (WPS)





↑
↓

34l/min

38l/min

49l/min

EN 1253

79 mm
112 mm

waterslot
30 mm

waterslot
35 mm

waterslot
50 mm

waterslot
50 mm





10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

De hier boven getoonde sifonhuizen zijn separaat verkrijgbaar

*De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelroosterdiepte: 12 mm

Montage accessoires en toebehoren

*Zie technische tekening voor de exacte afmetingen

Easy2Seal 1K
Artikelnummer: E2S

Prijscode: A04

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G

Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C

Prijscode: A06

Geluiddempende mat
Artikelnummer: ED-SCHALL

Prijscode: A09

EasyClean Set
Artikelnummer: ED-SC

Prijscode: A08






bij waterslot
50 mm







Multi Sifonhuis




Zijuitloop laag, uitgang 40 mm

	Artikelnummer	Prijscode	waterslot 25 mm 	waterslot 50 mm 
	EDMSI 6	D144		





Zijuitloop laag, uitgang 50 mm

Levering incl. waterslot 30, 35 en 50 mm	Artikelnummer	Prijscode	waterslot 30 mm 	waterslot 35 mm 	waterslot 50 mm 
	EDMSI	D138			



Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm

Levering incl. waterslot 70 mm	Artikelnummer	Prijscode	waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI 1	D139		





Onderuitloop, uitgang 50 mm

Levering incl. waterslot 70 mm	Artikelnummer	Prijscode	waterslot 35 mm 	waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI 3	D141			




Zijuitloop hoog, uitgang 50 mm, zij-ingang 40 mm ten behoeve van extra aansluiting

Levering incl. waterslot 70 mm	Artikelnummer	Prijscode	waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI 2	D140		

Onderuitloop, uitgang 50 mm, zij-ingang 40 mm ten behoeve van extra aansluiting

Levering incl. waterslot 70 mm	Artikelnummer	Prijscode	waterslot 35 mm 	waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI 4	D142			

Onderuitloop, uitgang 50 mm, zij-ingang 50 mm ten behoeve van extra aansluiting

Levering incl. waterslot 70 mm	Artikelnummer	Prijscode	waterslot 35 mm 	waterslot 50 mm 	waterslot 70 mm 
	EDMSI 5	D143			

Omschrijving Artikelnummer Prijscode

Easy2Seal

E2S



A04

Easy2Seal 1K

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1 m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain.

Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.

Easy2Seal 2K
Easy2Seal 2KE2S-2KK
E2S-2KGA18
A19**Easy2Seal 2K RAPID**

Easy2Seal 2K is een twee-componenten, zeer flexibele en snel hardende afdichtingspasta voor een langdurige betrouwbare afdichting.

- Door de twee-componenten formule bindt de Easy2Seal 2K RAPID ook bij lage temperaturen snel;
- Nagenoeg krimpvrij;
- Hardt zonder te krimpen of te scheuren. Vorst- en slijtagevast;
- Easy2Seal 2K RAPID kan eenvoudig worden aangebracht;
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten;
- Na ca. 90 min. verder bewerkbaar – perfect voor renovatiewerkzaamheden;
- Uitharden bij hermetische afsluiting/belangrijk bij overlappen van afdichtingstape;
- Kan als composietafsluiting direct nat-in-nat worden verwerkt;
- Tijdsbesparing door snelle procedure;

Verbruik: E2S-2KK set bestaande uit: 1,5 kg voor ca. 1 m²

Verbruik: E2S-2KG set bestaande uit: 4,0 kg voor ca. 3 m²

**RVS
kleur**

EasySilicon

EDSIL 1



A05

EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit.

De unieke RVS-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel.

Enkele unieke voordelen zijn:

- Unieke RVS-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar;

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

**3
JAAR
GARANTIE**

EasyCompound

ED2C



A06

EasyCompound

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain.

Geschikt voor alle tegelsoorten.

Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 mengnozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

EasyClean Set

ED-SC



A08

Easy Clean Set (RVS)

Easy CLEAN SET is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw RVS Easy Drain. De Easy CLEAN SET verwijdt oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug. Easy CLEAN SET bestaat uit: 300 ml Easy Cleaner, 300 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek. Gebruik alleen voor RVS delen van uw Easy Drain.

Omschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Geluiddempende mat	ED-SCHALL	A09
WPS afdichtset	WPS-A	A16
WPS afdichtset Brilliant	WPS-AB	A17
WPS afdichtset Delta	WPS-DE	A30
Afdichtingsdoek	E2F-DBA	A12
Afdichtingsdoek t.b.v. Aqua	E2F-AQUA	Q38
Aqua Brilliant verhogingsring	AquaB-HOH	A29

Geluiddempende mat

Afmeting: 1250x300x5 mm

Indien geïnstalleerd volgens P-BA 74/2011, geschikt voor Easy Drain. Het geluidsisolerende materiaal voldoet aan de toenemende vraag voor geluidsisolatie volgens DIN 4109e.

WPS afdichtset

WPS afdichtset tbv Aqua en Aqua Plus 317x317 mm.

100% waterdicht: 10 jaar garantie

WPS afdichtset (Brilliant)

WPS afdichtset tbv Aqua Brilliant 317x317 mm.

100% waterdicht: 10 jaar garantie

WPS afdichtset (Delta)

WPS afdichtset tbv Aqua Delta 650x400 mm.

100% waterdicht: 10 jaar garantie

Afdichtingsdoek t.b.v. douchevloer

T.b.v. douchevloer ca 1m² (1400 x 1000 mm).


Easy2Fix Aqua afdichtingsdoek

Afdichtingsdoek t.b.v. Aqua modellen, formaat: 1500 x 2000 mm

Aqua Brilliant verhogingsring

Verhogingsring t.b.v.

Aqua Brilliant



Meer waterdichte oplossingen vindt u onder tabblad Accessoires.

Easy Drain®

Specials

S-Line



Flex Class




Round Flex Class



WTW System



Shower Board



Easy Drain®

Specials

Als de uitvinder van het barrièrevrij douchen, biedt Easy Drain een passende oplossing voor bijzondere of speciaal te ontwerpen badkamers.

In deze serie Specials vindt u modellen die niet onder een vaste noemer te vangen zijn. Diverse uitvoeringen, die ieder op zich een andere toepassing kennen.

De Easy Drain Round is een mooie en veilige oplossing voor in een circulaire douche variant.

Easy Drain Flex Class is bijna de moeder aller douche-
goten en biedt nog steeds veel voordelen.

Met Compact Shower Board wordt het maken van afschot in een zandcementvloer vereenvoudigd. Er is een combinatie gemaakt tussen eenvoud en ruimtebesparend inbouwen van een Easy Drain inclusief een douchevloer onder afschot.

Easy Drain S-Line biedt minimalisme in optima forma. Met deze unieke en stijlvolle Easy Drain kiest u voor de smalste doucheafvoer met gepatenteerd TAF systeem.

Easy Drain WTW Systeem:

Tijdens het douchen gaat veel warm water direct verloren in het riool. Met het Easy Drain WTW systeem wordt niet alleen geld bespaard door verlaging van de stookkosten, maar verbetert ook het energie-label van de woning en draagt dus bij aan een duurzame toekomst. Alle Easy Drain modellen in de uitvoering Multi, zijn toepasbaar op ons WTW systeem.

DRAAIBAAR EN VERSTELBAAR SIFONHUIS		INKORTBAAR	
WATERDICHT		INKORTBAAR SIFONHUIS	
MONTAGE MOGELIJKHEID WAND		ROUND DEUR MONTAGE	
MONTAGE MOGELIJKHEID VLOER		ÉÉNZIJDIGE MONTAGE	
AFWERKDEEL IN HOOGTE VERSTELBAAR		TUSSEN TWEE MUREN	
AFVOERCAPACITEIT		DRIEZIJDIGE MONTAGE	
GESCHIKT VOOR ROLSTOEL		VRIJ IN DE VLOER	
REINIGBAAR SIFON		BOUWNORM: AFVOERCAPACITEIT WATERSLOT*	
HOOGTE			

* met waterslot 50mm

S-Line

Onzichtbaar, stijlvol en de perfecte wand aansluiting met de innovatieve TAF en WPS techniek. TAF en WPS zorgen voor volledig waterdichte installatie en secundaire afwatering van eventueel lekwater. O.a. toepassing in hout- en betonvloer constructies. Het in hoogte verstelbare roosterframe kan worden ingesteld op tegeldikte variërend van 7 – 18 mm. Deze serie wordt met omkeerbaar rooster (tegel/zero geborsteld) geleverd.

S-Line

Breedte Drain	108 mm
Inbouwdiepte:	
Waterslot 50 mm	97-118 mm



Flex Class

De Flex Class uitvoering wordt compleet geleverd met rooster. In de verpakking zijn drain, sifonhuis inclusief waterslot, stelvoeten en aardklem bijgesloten.

Flex Class

Breedte Drain	70 mm
Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte	
Waterslot 35 mm	85 mm

Flex Class Round

incl. rooster. Radius 55 (1/4 cirkel)

De Round in de Flex Class uitvoering wordt compleet geleverd met rooster. In de verpakking zijn drain, sifonhuis inclusief waterslot, stelvoeten en aardklem bijgesloten.

Flex Class Round

Breedte Drain	70 mm
Hoogte Drain	20 mm
Inbouwdiepte	
Waterslot 35 mm	85 mm

WTW Systeem

Tijdens het douchen gaat veel warm water direct verloren in het riool. Met het Easy Drain WTW Systeem wordt niet alleen geld bespaard door verlaging van de stookkosten, maar verbetert ook het energie-label van de woning en draagt dus bij aan een duurzame toekomst. Alle Easy Drain modellen in de uitvoering Multi, zijn toepasbaar op ons WTW Systeem.

Shower Board

Met behulp van het Compact Shower Board wordt het maken van afschot in een zandcement-vloer vereenvoudigd. Door het toepassen van de Easy Drain Compact TAF is er een combinatie gemaakt tussen eenvoud en ruimtebesparend inbouwen van een Easy Drain inclusief een douchevloer onder afschot.

Easy Drain®

S-line

complete set incl. rooster



S-line





Rooster kan als Zero Design (RVS geborsteld) of omgedraaid als tegelrooster worden verwerkt. De afgebeelde tegel wordt niet meegeleverd. Tegelhoosterdiepte: 12 mm.



10 JAAR GARANTIE

WPS Techniek - voorgemonteerd waterdicht doek

Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	SLine- 700	L01
800 mm	SLine- 800	L02
900 mm	SLine- 900	L03
1000 mm	SLine- 1000	L04
1200 mm	SLine- 1200	L05

INBOUW-
MOGELIJKHEDENCAPACITEIT WATERSLOT
50 MM

Montage accessoires

Easy2Seal **1K**
Artikelnummer: E2S

Prijscode: A04

Easy2Seal **2K RAPID**
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-GPrijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1

Prijscode: A05

RVS
kleurM-2 Sifonhuis
Artikelnummer: EDM2-O

Prijscode: A15

M-2 ondiep Sifonhuis
Artikelnummer: SPAMOD14

Prijscode: A35

Easy Drain®

Flex Class Flex Class Round

complete set incl. geborsteld RVS rooster



Kies eventueel de gewenste montage benodigheden



incl. stelvoet



incl. stelvoet

Flex Class





Complete set	Artikelnummer	Prijscode
700 mm	EDFLCL 700	X03
800 mm	EDFLCL 800	X04
900 mm	EDFLCL 900	X05
1000 mm	EDFLCL 1000	X06

Maatwerk mogelijk.

Flex Class Round



Complete set	Artikelnummer	Prijscode
Radius 55 (1/4 cirkel)	EDFLCL ROUND	G09



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
35 MM



INBOUW-
MOGELIJKHEDEN



CAPACITEIT WATERSLOT
35 MM



Montage accessoires en toebehoren

Easy2Seal 2K RAPID
Artikelnummer: E2S-2K-K
E2S-2K-G



Prijscode 1,5 kg: A18
Prijscode 4,0 kg: A19

EasySilicon
Artikelnummer: EDSIL 1



Prijscode: A05

EasyCompound
Artikelnummer: ED2C



Prijscode: A06

Easy2Fix
Artikelnummer: E2F-CL-14



Prijscode: A13

M-2 sifonhuis
Artikelnummer: EDM2-O



Prijscode: A15

M-2 ondiep Sifonhuis
Artikelnummer: SPAMOD14



Prijscode: A35


Easy Drain®

WTW Systeem

kiwa gekeurd

Extra
hoogte
33 mm.

Wordt standaard meegeleverd.



	Artikelnummer	Prijscode
WTW	ED-WTW	W01

Let op: bij gebruik van dit artikelnummer behoort u nog een Multi model drain of put te kiezen.



Verwachte EPC vermindering van 0,02 – 0,05* (KIWA-Gastec) volgens berekeningsmethode NEN 5128.

*Exacte waarde van het EPC verschil (ΔEPC) kan afwijken van de verwachtingswaarde door verschillende omgevingsvariabelen, laat daarom altijd een EPC berekening uitvoeren door een gecertificeerde organisatie. WTW is opgenomen in database Bureau Controle en Registratie Gelijheid.

Technische specificaties

Eigenschap	Eenheid	Specificatie	#	Onderdeel	Materiaal
Temperatuur bereik	°C	0 - 60	1	Easy Drain Multi aansluiting	Rubber afdichting
Maximale druk (drinkwater)	Bar	6.0	2	Easy Drain Multi aansluiting	ABS & koper
Maximale capaciteit (afvoer)	l/min	30.0	3	Stelvoet (4 stuks)	Staal / Kunststof
Druk daling (drinkwater)	Bar	0.00 - 0.40	4	Aansluiting (1/2" b.u.): uitlaat (voorverwarmd water)	Messing
Materiaal spiraal	-	Koper	5	Aansluiting (1/2" b.u.): inlaat (koud water)	Messing
Materiaal behuizing	-	ABS	6	Aansluiting (Ø40 mm): afvoer naar riool (verloop naar Ø50 mm)	PVC*
Aansluitingen (water in- en uitlaat)	inch	1/2" b.u. (niet soldeerbaar)	* Meegeleverd overschuifmof Ø40/Ø50 mm is geen PVC en niet verlijmbaar (PPH).		

Geschikt voor alle Easy Drain® **Multi** douchegoten en **Aqua, Aqua Plus & Aqua Jewels** doucheputten voorzien van de **Multi** techniek.



Accessoires

Easy WTW Cleaner
Artikelnummer: ED-WTW-CLEANER

Prijscode: A28



WTW Cleaner Set

WTW-Cleaner is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van vervuilde warmte-terugwin systemen. Verontreiniging door opgehoopte zeepvetten, huid-talg, kalk en haren wordt op een efficiënte wijze losgeweekt en afgevoerd.


Easy WTW Cleaner bestaat uit: 2x 300 ml Easy WTW Cleaner.

Easy Drain®

Compact Shower Board



Shower Board





Shower Board wordt geleverd zonder Easy Drain. Kan alleen worden toegepast met model Easy Drain Compact 30 TAF of 50 TAF*.

*Bij Compact 50 TAF; verhogingselement toepassen.

	Artikelnummer	Prijscode
Shower Board	SBCOM	B01

Compact Shower Board 1200 x 1300 mm.
Eenvoudig zelf op maat te maken.



Compact 30 TAF



Compact 50 TAF

Verhogingselement

Montage accessoires en toebehoren

Randen afdichtset
Artikelnummer: SBAS



Prijscode: B02

Verhogingselement
Artikelnummer: SBUE



Prijscode: B03

Omschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Easy2Seal	E2S	A04
Easy2Seal 2K	E2S-2KK E2S-2KG	A18 A19
EasySilicon	EDSIL 1	A05
EasyCompound	ED2C	A06
Easy2Fix	E2F-CL-14	A13
Bezandingsset	EDB-01	A07



Easy2Seal 1K

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1 m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain.

Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.



Easy2Seal 2K RAPID

Easy2Seal 2K is een twee-componenten, zeer flexibele en snel hardende afdichtingspasta voor een langdurige betrouwbare afdichting.

- Door de twee-componenten formule bindt de Easy2Seal 2K RAPID ook bij lage temperaturen snel;
- Nagenoeg krimpvrij;
- Hardt zonder te krimpen of te scheuren. Vorst- en slijtagevast;
- Easy2Seal 2K RAPID kan eenvoudig worden aangebracht;
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten;
- Na ca. 90 min. verder bewerkbaar – perfect voor renovatiewerkzaamheden;
- Uitharden bij hermetische afsluiting/belangrijk bij overlappen van afdichtingstape;
- Kan als composietafdichting direct nat-in-nat worden verwerkt;
- Tijdsbesparing door snelle procedure;

Verbruik: E2S-2K-K set bestaande uit: 1,5 kg voor ca. 1 m²

Verbruik: E2S-2K-G set bestaande uit: 4,0 kg voor ca. 3 m²



EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit. De unieke RVS-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel.

Enkele unieke voordelen zijn:

- Unieke RVS-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar.

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.



EasyCompound

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain.

Geschikt voor alle tegelsoorten.

Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 meng nozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.



Easy2Fix

Waterdichte montageset voor een waterdichte afdichting.

Set bestaat uit: afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet en 900 gr. afdichtingsmassa.

Afdichtingsdoek 1400 x 250 mm - t.b.v. **Flex Class** Modellen.



Bezandingsset

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.

Bezandingsset t.b.v. Flex Class.

Omschrijving	Artikelnummer	Prijscode
EasyClean Set	ED-SC	A08
Easy WTW Cleaner	ED-WTW-CLEANER	A28
M-2 Sifonhuis	EDM2-O	A15
ondiep M2 ondiep sifon	SPAMOD14	A35
Shower Board Randen afdichtset	SBAS	B02
Shower Board Verhogingselement	SBUE	B03

Easy Clean Set

Easy Clean set is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw Easy Drain. De Easy Clean set verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug.

Easy Clean set bestaat uit: 300 ml Easy Cleaner, 300 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek.

WTW Cleaner Set


WTW-Cleaner is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van vervuilde warmte-terug-win systemen. Verontreiniging door opgehoopte zeepvetten, huid-talg, kalk en haren wordt op een efficiënte wijze losgeweekt en afgevoerd.

Easy WTW Cleaner bestaat uit: 2x 300 ml Easy WTW Cleaner.

M-2 sifonhuis/onderuitloop

Waterslot 50 mm. Aansluiting: DN 50, DN 70, DN 125.


Toepasbaar op **S-line** en **Flex Class** modellen.



M2 ondiep sifonhuis

Waterslot 28 mm.

Toepasbaar op **S-Line** en **Flex Class**



Shower Board randen afdichtset

Voor het maken van een gegarandeerde afdichting tussen wand en Compact Shower Board. Set bestaat uit: 5m afdichtingsband en 2 kg afdichtingspasta.

Shower Board verhogingselement

Verhogingselement 1200 x 1300 mm. Verhogingselement wordt gebruikt bij het toepassen van de Compact 50 TAF.

Flex Class

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Verbindingsclip	EDFLCL CLIP	A01
Eindschot	EDFLCL ES	A02
Muurclip	EDFLCL MC	A03

Verbindingsclip

Voor het koppelen van meerdere Easy Drains in de lengte.

Eindschot

Voor het verkleinen van een Easy Drain in noodgevallen.

Muurclip

Voor het verankeren van een Easy Drain aan de wand.

Meer waterdichte oplossingen vindt u onder tabblad Accessoires.

Easy Drain®

Accessoires

Omschrijving

Artikelnummer

Prijscode

Easy2Seal

E2S



A04

Easy2Seal 1K

Aangemaakt met water de ideale hechtings- en afdichtingspasta voor 1 m² douchevloer en afdichting om de Easy Drain.

Bestaat uit: 900 gr. hechtings- en afdichtingsmassa.

Easy2Seal 2K RAPID

Easy2Seal 2K is een twee-componenten, zeer flexibele en snel hardende afdichtingspasta voor een langdurige betrouwbare afdichting.

- Door de twee-componenten formule bindt de Easy2Seal 2K RAPID ook bij lage temperaturen snel;
- Nagenoeg krimp vrij;
- Hardt zonder te krimpen of te scheuren. Vorst- en slijtagevast;
- Easy2Seal 2K RAPID kan eenvoudig worden aangebracht;
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten;
- Na ca. 90 min. verder bewerkbaar – perfect voor renovatiewerkzaamheden;
- Uitharden bij hermetische afsluiting/belangrijk bij overlappen van afdichtingstape;
- Kan als composietafdichting direct nat-in-nat worden verwerkt;
- Tijdsbesparing door snelle procedure;

Easy2Seal 2K

E2S-2K-K
E2S-2K-G

A18

A19

Verbruik: E2S-2K-K set bestaande uit: 1,5 kg voor ca. 1 m²

Verbruik: E2S-2K-G set bestaande uit: 4,0 kg voor ca. 3 m²

EasySilicon

Een blijvend elastische, eenvoudig te verwerken silicone kit. De unieke RVS-kleur staat in goede harmonie tussen Easy Drain en tegel.

Enkele unieke voordelen zijn:

- Unieke RVS-kleur;
- Hoogwaardige kwaliteit;
- Eenvoudig verwerkbaar.

RVS
kleur

EasySilicon

EDSIL 1



A05

Set bestaat uit: Easy Silicon koker, nozzle, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

EasyCompound

Twee-componenten afdichtingset voor het onder garantie afdichten van de naden tussen tegel en Easy Drain.

Geschikt voor alle tegelsoorten.

Enkele unieke voordelen zijn:

- 3 jaar waterdichtheid garantie;
- schimmels krijgen geen kans;
- na 2 uur belastbaar;
- verwerkbaar met eenvoudige kitspuit.

Set bestaat uit: EasyCompound koker, 2 meng nozzles, potje cleaner (ontvetter), kwastje en 2 afmesspatels.

3 JAAR
GARANTIE

EasyCompound

ED2C



A06

Easy2Fix*

Waterdichte montageset voor een waterdichte afdichting.

Set bestaat uit: afdichtingsdoek voorzien van EPDM manchet en 900 gr. afdichtingsmassa.

Easy2Fix

E2F-FT-14



A10

Easy2Fix

E2F-FT-22

A11

Easy2Fix

E2F-CL-14

A13

Afdichtingsdoek 1400 x 330 mm - t.b.v. Multi/Fixt Modellen 50 - 120 cm

Afdichtingsdoek 2200 x 330 mm - t.b.v. Multi/Fixt Modellen 120 - 200 cm

Afdichtingsdoek 1400 x 250 mm - t.b.v. Flex Class Modellen.

Omschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Bezandingsset	EDB-01	A07
Bezandingsset	EDB-03	A07
Afdichtingsdoek	E2F-DBA	A12
Geluiddempende mat	ED-SCHALL	A09
WPS afdichtset	WPS-A	A16
WPS afdichtset Brilliant	WPS-AB	A17
WPS afdichtset Delta	WPS-DE	A30
Aqua Brilliant verhogingsring	AquaB-HOH	A29
Verhogingsring Multi	ED5006805	A14
M2 Sifonhuis	EDM2-O	A15

Bezandingsset

Voor een nog betere hechting aan de Easy Drain met de gekozen ondergrond, bestaat de mogelijkheid om deze bezandingsset te monteren aan de onderzijde van de drain. De set bestaat uit twee zelfklevende stroken met een zandstructuur en een ontvettingsmiddel voor een optimale montage. Bij lengtes langer dan 120 cm. 2 sets bestellen.

Bezandingsset t.b.v. Compact en Flex Class

Bezandingsset t.b.v. Multi en Fixt

Afdichtingsdoek t.b.v. douchevloer

T.b.v. douchevloer ca. 1 m²
(ca. 1400 x 1000 mm)

Geluiddempende mat

Afmeting: 1250x300x5 mm

Indien geïnstalleerd volgens P-BA 74/2011, geschikt voor Easy Drain douchegoten. Het geluid isolerende materiaal voldoet aan de toenemende vraag voor geluidsisolatie volgens DIN 4109e.

WPS afdichtset

WPS afdichtset tbv. Aqua en Aqua* 317x317 mm.
100% waterdicht: 10 jaar garantie

WPS afdichtset (Brilliant)


WPS afdichtset tbv. Aqua Brilliant 317x317 mm.
100% waterdicht: 10 jaar garantie

WPS afdichtset (Delta)

WPS afdichtset tbv. Aqua Delta 650x400 mm.
100% waterdicht: 10 jaar garantie

Aqua Brilliant verhogingsring

Verhogingsring
t.b.v. Aqua Brilliant




Verhogingsring Multi

Voor het verkrijgen van 5 cm extra hoogte, kan er een ABS stelling in het sifonhuis worden verlijmd

M2 sifonhuis / onderuitloop

Waterslot 50 mm. Aansluiting: DN 50, DN 70, DN 125
Passend op modellen: Xs, Xs Nano, S-Line en Flex Class



EN
1253


75l/min

Omschrijving	Artikelnummer	Prijscode
M2 ondiep sifon	SPAMOD14	A35
ondiep sifon Xs Nano	SPANAN01	A36
EasyClean Set	ED-SC	A08
Easy WTW Cleaner	ED-WTW-CLEANER	A28
Afdichtset Compact Flens	EDCOMPR-WD	A31
Afdichtset Multi Flens	EDMIPR-WD	A32
Bezandingsset Compact /Multi Flens	EDPR-B	A33
Afdichtingsdoek t.b.v. Multi	E2F-MULTI	Q37
Afdichtingsdoek t.b.v. Aqua	E2F-AQUA	Q38

M2 ondiep sifonhuis

Waterslot 28 mm.


Passend op modellen: Xs, S-Line



Ondiep sifonhuis t.b.v. Xs Nano modellen

Waterslot 28 mm. Passend op

Easy Drain Xs Nano modellen



Easy Clean Set

Easy Clean set is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw Easy Drain. De Easy Clean set verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastige te verwijderen verontreinigingen en brengt de glans terug.

Easy Clean set bestaat uit: 300 ml Easy Cleaner, 300 ml Easy Remover, spons en microvezeldoek.

WTW Cleaner Set

WTW-Cleaner is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van vervuilde warmte-terug-win systemen. Verontreiniging door opgehoopte zeepvetten, huid-talg, kalk en haren wordt op een efficiënte wijze losgeweekt en afgevoerd.

Easy WTW Cleaner bestaat uit: 2x 300 ml Easy WTW Cleaner.

Afdichtset Compact Flens

Afdichtset tbv Compact met RVS Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de RVS flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Afdichtset Multi Flens

Afdichtset tbv Multi met RVS Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de RVS flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Bezandingsset Compact Flens en Multi Flens

Bezandingsset tbv Compact en Multi met RVS Flens. Zelfhechtend. Deze set plakt u zelf op de RVS flens. Geschikt voor modellen t/m 2000 mm.

Easy2Fix Multi afdichtingsdoek

Afdichtingsdoek t.b.v. Multi modellen. formaat: 1500 x 2000 mm

Easy2Fix Aqua afdichtingsdoek

Afdichtingsdoek t.b.v. Aqua modellen. formaat: 1500 x 2000 mm

Easy Drain®

Accessoires

Montage/toebehoren

Compact & Flex Class

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Verbindingsclip	EDFLCL CLIP	A01
Eindschot	EDFLCL ES	A02
Muurclip	EDFLCL MC	A03

Multi & Fixt

Artikelomschrijving	Artikelnummer	Prijscode
Verbindingsclip	EDFT CLIP	A01
Eindschot	EDFT ES	A02
Muurclip	EDFT MC	A03

Verbindingsclip*

Voor het koppelen van meerdere Easy Drains in de lengte.

Eindschot*

Voor het verkleinen van een Easy Drain in noodgevallen.

Muurclip*

Voor het verankeren van een Easy Drain aan de wand.


*Niet van toepassing op Flens, TAF en Compact Modulo Design uitvoeringen.

Easy Drain®

Accessoires

Multi TAF toebehoren

Verlengset Multi TAF/Wall




Verlengset Multi TAF



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
standaard	MULTAF-VER-STD	D173
20 mm	MULTAF-VER-20	D173
40 mm	MULTAF-VER-40	D173
60 mm	MULTAF-VER-60	D173
80 mm	MULTAF-VER-80	D173
100 mm	MULTAF-VER-100	D173


Verlengset Multi TAF Wall



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
standaard	MULTAFW-VER-STD	D173
20 mm	MULTAFW-VER-20	D173
40 mm	MULTAFW-VER-40	D173
60 mm	MULTAFW-VER-60	D173
80 mm	MULTAFW-VER-80	D173
100 mm	MULTAFW-VER-100	D173

Verlengset TAF alleen toepasbaar op Multi TAF en Multi TAF Wall.

Verlengset Compact TAF/Wall



Verlengset Compact TAF



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
standaard	MTAF-VER - STD	M 564
20 mm	MTAF-VER - 20	M 365
40 mm	MTAF-VER - 40	M 365
60 mm	MTAF-VER - 60	M 365
80 mm	MTAF-VER - 80	M 365
100 mm	MTAF-VER-100	M 365

Verlengset Compact TAF Wall



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
standaard	MTAFW-VER - STD	M 564
20 mm	MTAFW-VER - 20	M 365
40 mm	MTAFW-VER - 40	M 365
60 mm	MTAFW-VER - 60	M 365
80 mm	MTAFW-VER - 80	M 365
100 mm	MTAFW-VER-100	M 365

Verlengset TAF alleen toepasbaar op Compact TAF (Wall) en Compact TAF Modulo.


Verlaagd Compact TAF frame + rooster



Het verlaagde TAF frame is speciaal ontwikkeld voor de toepassing bij dunne vloeren van 3-13 mm

Onder andere:

- Glasmozaïek
- Grootformaat tegels vanaf 3 mm
- Vinyl vloerbedekking
- Betonlook: twee componenten vloercoating



Zero geborsteld RVS rooster



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	MTAFLAAG- 500-Z	M 573
600 mm	MTAFLAAG- 600-Z	M 574
700 mm	MTAFLAAG- 700-Z	M 575
800 mm	MTAFLAAG- 800-Z	M 576
900 mm	MTAFLAAG- 900-Z	M 577
1000 mm	MTAFLAAG- 1000-Z	M 578
1100 mm	MTAFLAAG- 1100-Z	M 579
1200 mm	MTAFLAAG- 1200-Z	M 580

Tegeldikte 3-13 mm

Tegel rooster



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	MTAFLAAG- 500-T	M 581
600 mm	MTAFLAAG- 600-T	M 582
700 mm	MTAFLAAG- 700-T	M 583
800 mm	MTAFLAAG- 800-T	M 584
900 mm	MTAFLAAG- 900-T	M 585
1000 mm	MTAFLAAG- 1000-T	M 586
1100 mm	MTAFLAAG- 1100-T	M 587
1200 mm	MTAFLAAG- 1200-T	M 588


Tegeldikte 3-13 mm

Verlaagd Compact TAF frame alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo.

Verhoogd Compact TAF frame



Dit frame is geschikt voor tegels/natuursteen van 17-28 mm



Lengte	Artikelnummer	Prijscode
500 mm	SPAMTAFHOOG 500	M 565
600 mm	SPAMTAFHOOG 600	M 566
700 mm	SPAMTAFHOOG 700	M 567
800 mm	SPAMTAFHOOG 800	M 568
900 mm	SPAMTAFHOOG 900	M 569
1000 mm	SPAMTAFHOOG 1000	M 570
1100 mm	SPAMTAFHOOG 1100	M 571
1200 mm	SPAMTAFHOOG 1200	M 572

Tegeldikte 17-28 mm

Het verhoogde TAF frame is speciaal ontwikkeld voor o.a. natuursteen. Het verhoogde TAF frame geeft u alle mogelijkheden bij de vloerkeuze van uw badkamer.



Verhoogd Compact TAF frame alleen toepasbaar op Compact TAF en Compact TAF Modulo.

Brandveiligheidsset

Deze brandveiligheidsset is speciaal ontwikkeld voor Easy Drain douchegoten en doucheputten. Het brandveiligheidsmanchet sluit doorvoeringen voor buizen brandwerend en rookdicht af. Na uitvoerige testen is deze set geklasseerd als "R90" met een brandwerendheid tot 90 minuten.

Eigenschappen

- Hoge brandwerende afscherming
- Brandveiligheidsset bestaande uit: Brandveiligheidsmanchet (PP, HT) overschuifmof DN 50 en een kenmerk/sticker
- Toepasbaar in plaatvloeren met dikte van 150 tot 325 mm.
- Vuur en rookbestendig volgens brandwerendheidsklasse "R90" (DIN 4102-11) Compatibel met alle goedgekeurde afvoersystemen uit kunststof. Geschikt voor alle Easy Drain afvoersystemen met Ø50 mm **onderuitloop**.



Artikelnummer
ED-BRAND

Prijscode
A34





Waterstop waterdichtstelsysteem

Met het Easy Drain *Waterstop* waterdichtstelsysteem kan de gehele badkamer gegarandeerd waterdicht worden gemaakt. Het afdichtstelsysteem kan worden gebruikt in combinatie met het Easy Drain WPS-systeem. Met de combinatie Easy Drain WPS en het *Waterstop* waterdichtstelsysteem ontvangt u een gegarandeerde waterdichtheidsgarantie van maar liefst 10 jaar.

Het speciaal door Easy Drain ontwikkeld afdichtstelsysteem is gebaseerd op het ZBD-merkblad "Composite Seal, august 2012" en verder door ontwikkeld om zo de gehele natte ruimte inclusief Easy Drain (douchegoot of doucheput) gegarandeerd af te kunnen dichten.

Het gehele *Waterstop* afdichtstelsysteem van Easy Drain is hiermee **ETAG 022 gecertificeerd** – dé Europese norm voor waterdicht opleveren van natte ruimten.

Voor een complete badkamerafdichting zijn twee varianten mogelijk: Een afdichtset ten behoeve van max. 5m² en één ten behoeve van max. 10 m².

Afdichtstelsysteem voor natte ruimtes tot 5 m²

Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, 2 St. Buitenhoeken, 5 m² afdichtingsdoek 100 cm breed, 30 m¹ afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal **2K RAPID**.


Afdichtstelsysteem voor natte ruimtes tot 10m²

Inhoud set: 6st. Binnenhoeken, 2 St. Buitenhoeken, 10 m² afdichtingsdoek 100 cm breed, 30 m¹ afdichtbaan (kimband) 12,5 cm breed, Easy2Seal **2K RAPID**.

Waterstop Binnenhoeken / buitenhoeken

Waterstop binnenhoeken, set 2 stuks.

Waterstop buitenhoeken, set 2 stuks.



Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

5 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed


10 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

30 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan 100 cm breed

Waterstop Afdichtingsbaan (kimband) 12,5 cm breed

30 m¹ Waterstop Afdichtingsbaan (kimband) 12,5 cm breed

Omschrijving Artikelnummer Prijscode



Waterstop set 5 m² WS-SET-1 A20

Waterstop set 10 m² WS-SET-2 A21

Binnenhoeken WSI A22

Buitenhoeken WSA A23

Afdichtingsbaan 5 m¹ WS-1x5 A24

Afdichtingsbaan 10 m¹ WS-1x10 A25

Afdichtingsbaan 30 m¹ WS-1x30 A26

Afdichtingsbaan 30 m¹ WS-12,5x30 A27

Slim Tube®

De geniale dunne afvoerbuīs

Slim Tube®

ESS



rmsanitair.nl

Slim Tube®

De geniale afvoerbuys



Een geniale dunne afvoerbuys die het monteren van een afvoerleiding van o.a. wastafel, fontein etc. simpeler, goedkoper en efficiënter maakt. In plaats van een pvc afvoer van rond 40 mm kunt u nu met Slim Tube tijd en ergenis besparen. Een uitsparing van 40 tot 50 mm hakken is voorgoed verleden tijd. Slim Tube kunt u ook vóór de (beton) wand aanbrengen en invullen met stucwerk of afwerkplaten. (bv. Blauwplaat/Wedi). Hiermee spaart u veel opbouwruimte.

Slim Tube is slechts 25 mm diep, u dient dus veel minder diep te hakken en te frezen. De kans dat u de muur (voor- en achterzijde) beschadigt is nu zeer gering en de wandconstructie blijft in tact. Slim Tube is vervaardigd van pvc, daardoor eenvoudig te verlijmen. De buis kunt u op maat inkorten en de koppelstukken aanbrengen.

Standaard wordt Slim Tube geleverd als vooruitloop inclusief rubber overgangsmanchet 40/32 en speciekapje. Het Slim Tube programma omvat ook losse buizen met een lengte van 3200 mm en 90° bocht achteruitloop of 180° onderuitloop. Door de ovale vorm van Slim Tube is het volume groter dan bij pvc rond 40 mm en is de hydraulische gelijkwaardigheid aangetoond.

Gebruik Slim Tube uitsluitend verticaal.

Productomschrijving / inhoud van de verpakking


- Plat ovale pvc-buis L = 750mm (inkortbaar), B = 65mm en D = 22mm
- Bocht 90° vooruitloop uitgang 40mm inwendig (sifon aansluiting)
- Bocht 90° vooruitloop uitgang 50mm uitwendig (afvoer aansluiting)
- Speciekap
- Rubber overgangsmanchet 40/32



Product	Artikelcode
1) Verpakkingseenheid per stuk verpakt	STE-01
2) Slim Tube bocht 90° per 5 stuks verpakt (achteruitloop)	STB-01
3) Slim Tube bocht 90° per 5 stuks verpakt (vooruitloop)	STB-02
4) Slim Tube bovenbocht 90 gr. Incl. cementkap en overgangsrubber 40/32 per 5 stuks verpakt	STB-03
5) Slim Tube bocht met onderuitloop ø 40 mm per 5 stuks verpakt	STB-04
6) Slim Tube afvoerbuys lengte = 3,2 m l , per 5 stuks verpakt	STL-32

Technische wijzigingen, drukken zelffouten voorbehouden © RM&CØ 2015-05

RVS Roosters




RVS ontluchtingsroosters

voor plafond- en wandmontage






Zeer eenvoudig in het gebruik:

- Verwijder het oude rooster of afdichtdeksel.
- Controleer de diameter van de bestaande buis of opening, die moet minimaal 100 en max. 120 mm. in diameter zijn.
- Gebruik bij diameter 125 mm. de schroefbevestiging.
- Plaats de rubber ring in het gat van het RVS rooster. Snij met een mes eventueel de gewenste opening, die reeds voorgestanst is, weg. Zie verpakking.
- Bij klembevestiging: schuif het rooster in de buis of het gat.
- Bij schroefbevestiging: teken de 4 gaten af. Boor de 4 gaten voor (indien nodig met de klop/steenboor voor pluggen maat 6). Schroef het rooster vast met de bijgeleverde RVS schroeven.



Deze producten zijn getest volgens de volgende normen:

- NEN-EN 13141,
- ISO 5135,
- NEN-en-ISO 140-1
- NEN 1087,
- ISO 3741,
- NEN-en-ISO 354



4-kant met klem-bevestiging

rond met klem-bevestiging

4-kant met schroef-bevestiging

Product

4-Kant met klem-bevestiging

Rond met klem-bevestiging

4-Kant met schroef-bevestiging

Artikelcode

VK 005

RK 001

VS 003

Technische wijzigingen, druk- en zelffouten voorbehouden © RM&CØ 2015-05



Solar-nu.nl

Zonne-energie Installaties PV en Thermal.
Regeltechniek en Energieproductie.
www.solar-nu.nl, info@solar-nu.nl
+31 (0) 653 332559
Zernikestraat 7, 2665JJ-BLEISWIJK