

De aansluittabel van Honeywell



DE JUISTE THERMOSTAAT BIJ DE
JUISTE CV-KETEL

De eenvoud van comfort



De
aansluittabel
nu ook als
app!
(zie achterzijde)

Honeywell

De aansluittabel van Honeywell

De juiste combinatie

Honeywell helpt u graag op weg bij het vinden van de juiste thermostaat voor uw cv-ketel. Daarom hebben wij, in samenwerking met de ketelfabrikanten, deze aansluittabel samengesteld. Hierdoor weet u zeker dat de combinatie perfect werkt en zorgt voor een optimaal comfort.

4 categorieën thermostaten

De Honeywell thermostaten zijn in te delen in 4 verschillende categorieën. Elke categorie dient op een specifieke manier te worden aangesloten om op de juiste wijze de ketel aan te sturen. In de aansluittabel vindt u deze 4 categorieën terug in een aparte kolom. Hieronder worden de verschillende categorieën kort beschreven.



a

Aan/uit

2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt thermostaataansluiting. De thermostaten zijn batterij gevoed en hebben een potentiaalvrij schakelcontact.

Alle types:

Round Wireless - Y87RF1012
Chronotherm Touch - TH8200G1004
Chronotherm Vision - TH8100U1004*
Chronotherm IV - T8602A-NL8*
Chronotherm - CMT907G1003
Chronotherm Wireless - CMT927A1019
Chronotherm Zone - YZ667A1011/T6667Z1015*
DT90E1012
HCE80/HCE20 - vloerverwarming
BDR91A1000 (evohome)

b



Aan/uit powerstealing

2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt thermostaataansluiting, welke geschikt zijn voor powerstealing. De thermostaten hebben geen batterij nodig, de voeding wordt verzorgd vanuit de cv-ketel.

Alle types:

Round On/Off - T87G1006
Day Night Round Timer - T8715G1009
Round Sound - T87G1022

c



CombiContact - universeel

2-draads thermostaat. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt of een OpenTherm® thermostaataansluiting. De thermostaat detecteert automatisch de gekozen aansluiting. Geen batterijen nodig. Voeding vanuit de cv-ketel.

Alle types:

Round Clock Deluxe - T8725M1004

d



OpenTherm®

2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle modulerende cv-ketels met een OpenTherm® thermostaataansluiting. Het OpenTherm® protocol biedt, afhankelijk van cv-toestel en thermostaat, de mogelijkheid van geavanceerde functies zoals weersafhankelijk regelen en beheer op afstand.

Alle types:

Round Modulation - T87M1003
Round Modulation cv/ww - T87M1011
Round Wireless Modulation - Y87RF1004
Round Heat/Cool Modulation - T87HC1103
Chronotherm Touch Modulation - TH8210M1003
Chronotherm Vision - TH8110M1003*
Chronotherm Modulation - T8851M1000*
Chronotherm Modulation - CMT937M1003
Chronotherm Wireless Modulation - CMT957M1011
HCE20 - vloerverwarming
R8810A1018 (evohome)

* niet meer leverbaar

Niet gevonden?

Wordt uw cv-ketel of Honeywell thermostaat niet vermeld? Neem dan contact op met de desbetreffende ketelfabrikant (zie telefoonnummers in desbetreffende tabellen) of met Honeywell Infolijn **020 - 56 56 392**.

De in deze brochure vermelde aansluitgegevens zijn tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken ketelfabrikanten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.



ATAG
Telefoon: 0544 - 391777

Chronotherm
Chronotherm Touch
Chronotherm Wireless
Chronotherm Vision
Chronotherm Zone
Chronotherm IV
Round Wireless

Round On/Off
Round Sound
Day Night Round Timer

Round Clock Deluxe

Chronotherm Modulation
Chr. Touch Modulation
Chr. Wireless Modulation
Chr. Vision Modulation
Round Modulation
Round Wireless Mod.

Type ketel

	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
A-serie (tot begin apr. 2009)	JA	3 en 4	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
A-serie Z-ready (vanaf begin apr. '09)	JA	3 en 4	N.V.T.		JA	1 en 2	JA	1 en 2
E-serie (tot begin apr. 2009)	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
E-serie Z-ready (vanaf begin apr. '09)	JA	3 en 4	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Q-serie: Q/Q-CC/Q-Solar	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Enigma E-SHR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Enigma Comfort E-SHR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Enigma Standaard E-SHR	JA	2 en 3	JA 3)	2 en 3	JA 3)	2 en 3	N.V.T.	
Perfect II PF-SHR	JA	2 en 3	JA 3)	2 en 3	JA 3)	2 en 3	N.V.T.	
Perfect Intelligence PF-SHR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Blauwe Engel II S-HR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
HR39T/27T	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
VR18T/30T/48T	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
BE-serie: CZA/CMA/350, 351, 352, 650, 651, 652, 952	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
50-serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
HR ZonnegasCombi HR-ZGC	JA	22 en 23	JA 3)	22 en 23	JA 3)	22 en 23	N.V.T.	
SHR ZonnegasCombi II SHR-ZGC	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
XL-serie	JA	7 en 8	N.V.T.		JA	7 en 8	JA	7 en 8
BENRAAD Tel.: 0544 - 391858								
BR-serie	JA	22 en 23	JA 2)	22 en 23	JA 2)	22 en 23	N.V.T.	



AWB
Consumenten: 020 - 565 9420
Installateurs: 020 - 565 9480

Chronotherm
Chronotherm Touch
Chronotherm Wireless
Chronotherm Vision
Chronotherm Zone
Chronotherm IV
Round Wireless

Round On/Off
Round Sound
Day Night Round Timer


Round Clock Deluxe

Chronotherm Modulation
Chr. Touch Modulation
Chr. Wireless Modulation
Chr. Vision Modulation
Round Modulation
Round Wireless Mod.

Type ketel

	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
ThermoElegance Advance 3,4,4S,5,6	JA	RT 24V	JA	RT 24V	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020092426	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020092426
ThermoGrand	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020066153	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020066153
ThermoSystem HRM/3	N.V.T.		N.V.T.		JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020066153	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020066153
ThermoMaster 2HR 32.50 (tot april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	via interface: rood/wit en blauw/wit draad
Overige ThermoMaster 2HR serie (tot april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	via interface: aangegeven op kroonsteen 4)
ThermoMaster 2HR (vanaf april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen
ThermoMaster VR 24.23	JA	steker	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
ThermoMaster VR 23.xx serie	JA	steker	JA	steker	JA	steker	N.V.T.	
ThermoMaster 3HR	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)
ThermoMaster VR 24 (T)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	JA	aangegeven op kroonsteen 4)
ThermoBasic 23 T	JA	aangegeven op kroonsteen 4)	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
ThermoElegance 6 & 35T	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen
ThermoMaster HRG	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen
ThermoElegance 3 & 4	JA	RT 24V	JA	RT 24V	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020036768	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020036768

1) Weerstandskabel tussen klem 23 en 27.
2) Weerstandskabel tussen klem 1 en 3.
3) Weerstandskabel tussen klem 22 en 27.
4) Kroonsteen/steker aan onderzijde van cv-ketel.



BOSCH
Telefoon: 0570 - 602206

Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Chronotherm Zone Chronotherm IV Round Wireless	Round On/Off Round Sound Day Night Round Timer	Round Clock Deluxe	Chronotherm Modulation Chr. Touch Modulation Chr. Wireless Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Wireless Mod.
---	---	---------------------------	---


Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
BOSCH Tel.: 0570 - 602206								
VRC I	JA	1 en 2 5) 6)	JA	Via EMS-OT converter oranje aansluitblokje op toestel	N.V.T.		N.V.T.	
VRC II	JA	in zwart blokje sticker aan/uit	JA	Via EMS-OT converter oranje aansluit blokje op toestel	N.V.T.		N.V.T.	
26 HRC 30 HRC 35 HRC 42 HRC	JA	1 en 2 5) 6)	JA	Via EMS-OT converter oranje aansluit blokje op toestel	JA	OTM 1 6) 7)	JA	OTM 1 6) 7)
22 HRS TOP 28 HRS TOP 35 HRC TOP 42 HRS TOP	JA	1 en 2 5) 6)	JA	Via EMS-OT converter oranje aansluit blokje op toestel	JA	OTM 1 6) 7)	JA	OTM 1 6) 7)
TurboTower 1 TurboTower Solar 1	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Compact CW 3, CW 4, CW 5	JA	Groene stekker	JA	EMS-OT converter 10) 12)	JA	EMS-OT converter 10) 12)	JA	EMS-OT converter 10) 12)
24 HRC II 30 HRC II 35 HRC II 42 HRC II	JA	2 en 4 8)	JA	EMS-OT converter 11) 12)	JA	OTM 4 7) 9)	JA	OTM 4 7) 9)
28 HRS II 35 HRS II 42 HRS II	JA	2 en 4 8)	JA	EMS-OT converter 11) 12)	JA	OTM 4 7) 9)	JA	OTM 4 7) 9)
30 HRC II Turbo Comfortsysteem 65 L 35 HRC II Turbo Comfortsysteem 65 L	N.V.T.		JA	EMS-OT converter 11) 12)	JA	OTM 4 7) 9)	JA	OTM 4 7) 9)
30 HRC II Turbo Tower 150 L	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
30 HRC Condens 6000W 30 HRC Condens 6000W 75 L HRVS Condens 3000W (Alle uitvoeringen)	JA	1 en 2 in stuurautomaat	JA	Via EMS-OT converter op zwarte stekker op achterzijde stuurautomaat 12)	JA	Via EMS-OT converter op zwarte stekker op achterzijde stuurautomaat 12)	JA	Via EMS-OT converter op zwarte stekker op achterzijde stuurautomaat 12)

JUNKERS Tel.: 055 - 5434343

ZWR alle types	JA	1 en 2 5)	JA	1 en 2 5)	JA	1 en 2 11)	JA	1 EN 2 5)
ZWE alle types	JA	1 en 2 5)	JA	1 en 2 5)	JA	1 en 2 11)	JA	1 EN 2 5)

RADSON Tel.: 055 - 5434343

Noxtronic	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
HR25/35/NOX	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
HR2560/3560	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
ER electronic/EHRE/EHLE	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
ERE 160, 200, 240, 300	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Multicom 26 HRC	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Maxicom	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Matador	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
Aquatronic	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	
TP 14/22	JA	2 en 3	JA	2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.	



BRINK
Telefoon: 0522 - 469944

Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Chronotherm Zone Chronotherm IV Round Wireless	Round On/Off Round Sound Day Night Round Timer	Round Clock Deluxe	Chronotherm Modulation Chr. Touch Modulation Chr. Wireless Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Wireless Mod.
---	---	---------------------------	---

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Allure-serie (vóór 2010)	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.		JA	OpenTherm
Flair IGX	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	N.V.T.	
Furore	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	JA	K1 en K2	N.V.T.	
H-serie	JA	K en T of K1 en K2	JA	K en T of K1 en K2	JA	K en T of K1 en K2	N.V.T.	
N-serie	JA	5 en 2	JA	5 en 2	JA	5 en 2	N.V.T.	
SWB serie (tot 1987)	JA	13 en 14	JA	13 en 14	JA	13 en 14	N.V.T.	
SWB-serie (vanaf 1987)	JA	5 en 2 of K1 en K2	JA	5 en 2 of K1 en K2	JA	5 en 2 of K1 en K2	N.V.T.	
SWB HR-serie	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.		JA	OpenTherm

FERROLI
Telefoon: 076 - 5725725



Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Chronotherm Zone Chronotherm IV Round Wireless	Round On/Off Round Sound Day Night Round Timer	Round Clock Deluxe	Chronotherm Modulation Chr. Touch Modulation Chr. Wireless Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Wireless Mod.
--	--	--------------------	--

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Blue City 300	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4
BlueSense 3, 4, 5	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen
MegaDens 3, 4, 4SHR, 5, 5SHR	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen
MegaLux 5, 6, A	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen
MegaStar 3F, 3C	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen
URS / CCS	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	5 en 6	JA	5 en 6
ULTIMA 3S, 4S, 3, 4, 5, A	JA	5 en 6 con	JA	5 en 6 con	JA	7 en 8 con	JA	7 en 8 con
Ecompact 3(HP), 4(HP), 5	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	9 en 10 con	JA	9 en 10 con
Ecompact 225C, 235C	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	9 en 10 con	JA	9 en 10 con
Ecompact 125C, 127A/C, 135A/C	JA	1 en 2 con	JA	1 en 2 con	JA	9 en 10 con	JA	9 en 10 con
Ecompact 50A/B, 27A/C, 35A/C	JA	11 en 12 kroonst.	JA	11 en 12 kroonst.	JA	3 en 4 con	JA	3 en 4 con
Domina F124E en C124E	JA	5 en 6 con	JA	5 en 6 con	JA	7 en 8 con	JA	7 en 8 con
Domina C24E en F24E	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
Econforte HMC- en HMA-serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
SG-, HG-, HGW serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
SG-, HG-, A serie 1988/1990	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
NAV24 EL	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	N.V.T.	
Overige NA, NAV, NE, NEV-serie	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
CombiFor MFT	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	
SVR DT 22 (tot september 1998)	JA	kroonsteen	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
SVR DT 22 (vanaf september 1998)	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.	

INTERGAS
Telefoon: 0524 - 512345




Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Chronotherm Zone Chronotherm IV Round Wireless	Round On/Off Round Sound Day Night Round Timer	Round Clock Deluxe	Chronotherm Modulation Chr. Touch Modulation Chr. Wireless Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Wireless Mod.
--	--	--------------------	--

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Kombi Kompakt HRE 24/18 (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HRE 28/24 (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HRE 36/30 (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HR 22, 28	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kombi Kompakt HR 28/24, 36/30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kompakt Solo HRE 12, 18, 24 en 30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kompakt Solo HR 12, 22 en 28	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Kompakt Tap HR	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Prestige CW 5	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
Prestige CW 6	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12	JA	11 en 12
HR/HRW 220/250/280	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7	N.V.T.	
HR/HRW Comfort Line 250/280	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7	N.V.T.	
H22 Low NOx-ps	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7	N.V.T.	
VRS (W)/VRM (W)/VRT (W)								
G22 Low NOx-ps	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7	N.V.T.	
E/VR/VRT/VR-Tronic								
G32/42 VR (W)/VR-Tronic	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.		JA	6 en 7	N.V.T.	

- 5) Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen klemmen 2 en 4.
- 6) Toestellen van vóór mei 2003 kunnen andere aansluitingen hebben. Contact de fabrikant.
- 7) OTM 4 gratis te bestellen bij fabrikant
- 8) Parameter 7F instellen op 04.
- 9) OpenTherm module apart bestellen. Wordt niet standaard meegeleverd.
- 10) Thermostaat op groen aansluitblokje
- 11) Oranje stekkertje van EMS-OT converter verwijderen en de bekabeling vervolgens aansluiten op contact BB
- 12) EMS-OT converter is te bestellen via Bosch/Nefit artikelnummer 7746901847

*Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
Neem contact op met de ketelfabrikant of bel
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392*



ITHO
Telefoon: 010 - 4278910


Chronotherm
Chronotherm Touch
Chronotherm Wireless
Chronotherm Vision
Chronotherm Zone
Chronotherm IV
Round Wireless

Round On/Off
Round Sound
Day Night Round Timer

Round Clock Deluxe

Chronotherm Modulation
Chr. Touch Modulation
Chr. Wireless Modulation
Chr. Vision Modulation
Round Modulation
Round Wireless Mod.

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Aqua-Max	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Klii-Max	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Klii-Max 2	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
HR GAS Kombi serie	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
Multisolar serie	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
CombiFort	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
CombiFort 2 ^e kamerthermostaat	JA	K2 (2x) ¹³⁾	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
CombiPact	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
CombiPact 2 ^e kamerthermostaat	JA	K2 (2x) ¹³⁾	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Comfort Classic	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K3 (2x)	JA	K3 (2x)
Comfort Classic 2 ^e kamerthermostaat	JA	K2 (2x) ¹³⁾	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
CombinAir - zone 1 (LT)	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	JA	K1 (2x) ¹³⁾	N.V.T.	
CombinAir - zone 2 (HT)	JA	K2 (2x) ¹³⁾	N.V.T.		JA	K2 (2x) ¹³⁾	N.V.T.	
HP Cube - zone 1 (LT)	JA	verdeler 2 + 3	N.V.T.		N.V.T.		JA	via Base Cube
HP Cube zie Base Cube 2e thermostaat								
HP Cool Cube - zone 1 (LT)	JA	verdeler 2 + 3	N.V.T.		N.V.T.		JA	Via Base Cube
HP Cool Cube zie Base Cube 2e thermostaat								
Basic Cube (tot September 2011)	JA	contact 1 + 2	N.V.T.		N.V.T.		JA	contact 3 + 4
Base Cube (Duo)	JA	contact 3a + 3b	JA	contact 3a + 3b	JA	contact 2a + 2b	JA	contact 2a + 2b
Base Cube (Duo) 2 ^e kamerthermostaat	JA	contact 4a + 4b	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	



NEFIT
Telefoon: 0570 - 678585
Dealer Line: 0570 - 678566
Consumenten Helpdesk: 0570 - 678500

Chronotherm
Chronotherm Touch
Chronotherm Wireless
Chronotherm Vision
Chronotherm Zone
Chronotherm IV
Round Wireless

Round On/Off
Round Sound
Day Night Round Timer

Round Clock Deluxe

Chronotherm Modulation
Chr. Touch Modulation
Chr. Wireless Modulation
Chr. Vision Modulation
Round Modulation
Round Wireless Mod.

Type ketel	Toepas- baar	Rechtstreeks op klemmen toestel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
TrendLine (Alle uitvoeringen)	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾
TopLine I/II HR 25/30/45								
TopLine I/II HR 70/100	JA	5 en 6 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	OT-thermostaat op groen aansluitblokje	JA	OT-thermostaat op groen aansluitblokje
TopLine Single I/II	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	OT-thermostaat op groen aansluitblokje	JA	OT-thermostaat op groen aansluitblokje
TopLine Compact HRC 25/CW4 30/CW5	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	OT-thermostaat op groen aansluitblokje	JA	OT-thermostaat op groen aansluitblokje
TopLine AquaPower (Plus) I/II HRC								
ProLine HRC24/CW3, HRC24/CW4	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁴⁾	JA	OT-thermostaat op groen aansluitblokje	JA	OT-thermostaat op groen aansluitblokje
Niet meer in productie zijnde cv ketels								
EcomLine Excellent HR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
EcomLine Classic HR(C)								
SmartLine Basic HR(C) 24/CW3/CW4	JA	1 en 2 groen	JA	Thermostaat op groen aansluitblokje	JA	OT-thermostaat op groen aansluitblokje	JA	OT-thermostaat op groen aansluitblokje
Turbo HR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Ecomline VRC 24V(S)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
HRC23VT	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
EcomLine Economy HR(C) 23V/28V	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Economy HR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
VR FC 2520/3030 V/S (C)	JA	5 en 6	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
VR FC 2510 V/S (C)	JA	K en T	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
EcomLine Elite HRC 24/CW4 30/CW5	JA	5 en 6 groen	JA	Thermostaat op groen aansluitblokje	JA	OT-thermostaat op groen aansluitblokje	JA	OT-thermostaat op groen aansluitblokje
SmartLine HR 11/24	JA	1 en 2 groen	JA	Thermostaat op groen aansluitblokje	JA	OT-thermostaat op groen aansluitblokje	JA	OT-thermostaat op groen aansluitblokje
SmartLine HRC 24/CW3	JA	1 en 2 groen	JA	Thermostaat op groen aansluitblokje	JA	OT-thermostaat op groen aansluitblokje	JA	OT-thermostaat op groen aansluitblokje
SmartLine HRC 24/CW4								
Economy VR(C)	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	



REMEHA
Telefoon: 055 - 5496969

Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Chronotherm Zone Chronotherm IV Round Wireless	Round On/Off Round Sound Day Night Round Timer	Round Clock Deluxe	Chronotherm Modulation Chr. Touch Modulation Chr. Wireless Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Wireless Mod.
---	---	---------------------------	--

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Tzerra	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
Avanta	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4
Aquanta	JA	7 en 8	JA	7 en 8	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Calenta / Calora Tower	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
Quinta 25/28/30/35 Combi	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ¹⁵⁾	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Quinta 25/30/45/65/85 Solo	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ¹⁵⁾	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Quinta pro	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
W21 Combi/Solo ECO	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
W28 Combi/Solo ECO	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2	JA	1 en 2
W40 en W60 ECO	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
W40-m en W60-m ECO	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	13 en 14	JA	13 en 14
Selecta (Plus)	JA	2 en 3	JA	2 en 3 ¹⁶⁾	JA	5 en 6	JA	5 en 6
W23 Combi	JA	1 en 2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
W23 Solo	JA	20 en 21	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Micron 1 en 2	JA	A en B	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Micron Combi	JA	2 en 3 of A en B	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Optimum Combi	JA	20 en 21	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Optimum Solo	JA	20 en 21	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Gas 1DXR	JA	10 en 11	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Gas 1DXR-E	JA	9 en 10	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	



VISSMANN
Telefoon: 010 - 4584444

Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Chronotherm Zone Chronotherm IV Round Wireless	Round On/Off Round Sound Day Night Round Timer	Round Clock Deluxe	Chronotherm Modulation Chr. Touch Modulation Chr. Wireless Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Wireless Mod.
---	---	---------------------------	--

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
Vitopent 1000 WH1	JA	X4.1 en X4.2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Vitodens 1000 WB1	JA	X4.1 en X4.2	N.V.T.		N.V.T.		N.V.T.	
Vitodens 100-W WB1A	JA	X3.3 en X3.4	N.V.T.		JA	X3.3 en X3.4	JA	X3.3 en X3.4
Vitodens 100-W WB1B	JA	X21.1 en X21.2	N.V.T.		JA	X21.1 en X21.2	JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W WB1C	JA	X21.1 en X21.2	N.V.T.		JA	X21.1 en X21.2	JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 200-W WB2B 26 + 35 kW	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁷⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁷⁾	JA	A8 OT+ en OT- ¹⁸⁾	JA	A8 OT+ en OT- ¹⁸⁾
Vitodens 200-W WB2B ≥ 45 kW	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁷⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁷⁾	N.V.T.		N.V.T.	
Vitodens 200-W WB2C	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁷⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁷⁾	JA	i.c.m. uitbereiding OpenTherm ¹⁹⁾	JA	i.c.m. uitbereiding OpenTherm ¹⁹⁾
Vitodens 200-W B2HA								
Vitodens 200-W B2JA								
Vitodens 200-W B2LA								
Vitodens 300-W WB3A	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁷⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁷⁾	N.V.T.		N.V.T.	
Vitodens 111-W B1LA	JA	X21.1 en X21.2	N.V.T.		JA	X21.1 en X21.2	JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 222-W WS2A	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁷⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁷⁾	JA	A8 OT+ en OT- ¹⁸⁾	JA	A8 OT+ en OT- ¹⁸⁾
Vitodens 222-W WS2B	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁷⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁷⁾	JA	i.c.m. uitbereiding OpenTherm ¹⁹⁾	JA	i.c.m. uitbereiding OpenTherm ¹⁹⁾
Vitodens 333 WS3A	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁷⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁷⁾	N.V.T.		N.V.T.	

¹³⁾ Aansluiting kamerthermostaat.

¹⁴⁾ EMS-OT converter is te bestellen via Bosch/Nefit artikelnummer 7746901847

¹⁵⁾ Weerstand 220 Ω, 7 W tussen klem 3 en 11.


¹⁶⁾ Weerstand 220 Ω, 7 W tussen klem 1 en 4.

¹⁷⁾ Externe H4 is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.

¹⁸⁾ Klemmen OT- en OT+ bevinden zich op uitbreiding A8.

¹⁹⁾ Uitbereiding OpenTherm, een losse module, is verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
Neem contact op met de ketelfabrikant of bel
Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392



VAILLANT
 Consumenten: 020 - 565 9420
 Installateurs: 020 - 565 9440

Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless Chronotherm Vision Chronotherm Zone Chronotherm IV Round Wireless	Round On/Off Round Sound Day Night Round Timer	Round Clock Deluxe	Chronotherm Modulation Chr. Touch Modulation Chr. Wireless Modulation Chr. Vision Modulation Round Modulation Round Wireless Mod.
--	--	--------------------	--

Type ketel	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen	Toepas- baar	Op klemmen
ecoTEC plus VHR 20-24, VHR 25-30, VHR 30-34 VHR 35-38, VHR 34	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	RT 24 of OT en massa op meegeleverde OpenTherm module VR33	JA	OT en massa op meegeleverde OpenTherm module VR33
ecoTEC classic VHR CW 3/5, VHR CW 3/5 EXP, VHR CW 4/5, VHR CW 4/5 EXP, VHR CW 5/5	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	RT 24 of met optionele OpenTherm module VR33 20)	JA	Alleen met optionele OpenTherm module VR33 20)
ecoTEC pro VHR CW 3/5, VHR CW 3/5 EXP VHR CW 4/5, VHR CW 4/5 EXP	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	RT 24 of met optionele OpenTherm module VR33 20)	JA	Alleen met optionele OpenTherm module VR33 20)
hrPRO VHR CW 3/3, 4/3 en 4/3 EXP	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4 of met optionele OpenTherm module VR33 20)	JA	Alleen met optionele OpenTherm module VR33 20)
hrSOLIDE (2000 - 2006) VHR 10S, VHR 18S, VHR 24S, VHR 18-22C en VHR 24-28C	JA	3 en 4	JA	3 en 4 21)	JA	A en B 23)	JA	A en B 23)
hrSOLIDE (vanaf 2006) VHR 18-22/3C, VHR 24-28/3C VHR 30-34/3 C en VHR 34/3 IC	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4 of met optionele OpenTherm module VR33 20)	JA	Alleen met optionele OpenTherm module VR33 20)
hrSOLIDEplus VHR 18-22/3-5, VHR 24-28/3-5 VHR 30-34/3-5 en VHR 34/3-5	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4 of OT en massa op meegeleverde OpenTherm module VR33	JA	OT en massa op meegeleverde OpenTherm module VR33
hrEXCLUSIEF VHR 35 S, VHR 35 C, VHR 45 S en VHR 65 S	JA	3 en 4	JA.	3 en 4 21)	JA	3 en 4 21)	N.V.T.	N.V.T.
hrEXCLUSIEF vanaf 2006 VHR 20/4 S, VHR 25/4 S, VHR 35/4 S, VHR 30/4 C en VHR 35/4 C, VHR 35/4 C, VHR 45/4 S, VHR 65/4 S	JA	3 en 4	JA.	3 en 4	JA	3 en 4 of met optionele OpenTherm module VR33 20)	JA	Alleen met optionele OpenTherm module VR33 20)
thermoCOMPACT vanaf 2008 VC /454/4, VC 255/4, VCW 254/4, VCW 255/4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	N.V.T.	N.V.T.
thermoCOMPACT VC 254/3 en VC 255/3 VCW 254/3 en VCW 255/3 CWK 245/3	JA	3 en 4	JA	3 en 4 21)	JA	3 en 4 21)	N.V.T.	N.V.T.
thermoCOMPACT HR VU 18/6 E en VU 23/6 E VUW 18-22/6 E en VUW 23-28/6 E	JA	3 en 4 22)	JA	3 en 4 21) 22)	JA	3 en 4 21) 22)	N.V.T.	N.V.T.
thermoCOMPACT 2000/2 VC 254 XE en VC 255 E VCW 254 XE en VCW 255 E	JA	3 en 4	JA	3 en 4 21)	JA	3 en 4 21)	N.V.T.	N.V.T.
thermoCOMPACT 2000 VC 254 XE en VC 255 E VCW 254 XE en VCW 255 E	JA	3 en 4 22)	JA	3 en 4 21)	JA	3 en 4 21)	N.V.T.	N.V.T.
thermoCOMPACT VC/CW 180 (X)E t/m VC/CW 282 E CWK 24-12, CWK 24-12 SO 28 CWK 24-12 E	JA	3 en 4 22)	JA	3 en 4 21) 22)	JA	3 en 4 21) 22)	N.V.T.	N.V.T.

20) Verkrijgbaar bij Vaillant.
 21) Weerstand 220 Ω, 5 W tussen klem 4 en 5.
 22) Pompfunctie in stand 1.
 23) Bij gebruik als OpenTherm thermostaat: D20 functie omzetten naar OpenTherm.

*Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?
 Neem contact op met de ketelfabrikant of bel
 Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392*

Meer weten? Kijk eens op www.aansluittabel.nl

Environmental & Combustion Controls
 Honeywell B.V.
 Postbus 12683
 1100 AR Amsterdam Z.O.
www.honeywell.nl

NL0970b R20 september 2013
 © 2013 Honeywell B.V. Wijzigingen voorbehouden.
 Aan deze aansluitgegevens kunnen geen rechten
 worden ontleend.

Installeer de Aansluittabel-app!

De aansluittabel is nu ook als app verkrijgbaar.
 Ga naar de App Store en download hem gratis op uw iPhone.

www.aansluittabel.nl



Solar-Net