



TaHoma + Honeywell EvoHome

installatiegids


Honeywell
evohome



somfy

 Building
happiness

Bedien de verwarming in uw hele huis, waar u ook bent.



Mogelijkheden Somfy TaHoma & Honeywell Evohome

- ❑ Bedien de verwarming in uw hele huis met TaHoma & Evohome
 - Bedien teven de temperatuur per vertrek
- ❑ EvoHome + TaHoma
 - Op afstand verwarming aan/uit zetten
 - Op afstand verwarming per vertrek instellen
 - Gebruik kamertemperatuur voor scenario's
 - Zet uw verwarming uit wanneer rook gedetecteerd is

Honeywell Producten

- De volgende producten zijn compatibel met de TaHoma
- Kijk voor Honeywell productinformatie op www.kijkvoelbeleef.nl



EvoHome
WiFi

Eerdere EvoHome
modellen worden
ook ondersteunt.



Draadloze module
BDR91 (aan/uit)
R8810 (opentherm)



Radiatorregelaar
HR92




Vloerverwarmings-
regelaar
HCE80



HGI80

System diagram



HGI80 aansluiten

- ❑ Sluit de HGI80 aan op de USB poort achterin de TaHoma
- ❑ Zorg voor +/- 30cm ruimte tussen de HGI80 en de TaHoma
→indien bezet, plaats een USB hub*.




TaHoma v1



TaHoma v2


Log in op de TaHoma

- ❑ Ga naar somfy.nl of somfy.be
- ❑ Log in op Mijn Account en open uw Box.
- ❑ U bent nu in het TaHoma dashboard
- ❑ Ga naar Menu 



Configuratie – EvoHome toevoegen

- ❑ Klik op ► totdat tabblad **evohome** verschijnt. Deze is alleen zichtbaar wanneer de Honeywell HGI-80 aangesloten is.
- ❑ Klik op **+** toevoegen




Configuratie – EvoHome toevoegen

- Op de EvoHome Colour druk op Menu (Engels: Settings)
- Klik **doorgaan**

TaHoma



EvoHome Colour



De instructies in de TaHoma zijn van toepassing op de oudere Evohome (zwart/wit).

In deze handleiding vindt u ook instructies voor de nieuwere kleurenschermen.

Configuratie – EvoHome toevoegen

- ❑ Druk gedurende 10 seconden op Instellingen (Engels: Device Settings)
- ❑ Klik **doorgaan**

TaHoma



EvoHome Colour




Configuratie – EvoHome toevoegen

- ❑ Vul het identificatienummer van de EvoHome in
- ❑ Klik **doorgaan**

TaHoma



EvoHome Colour



Configuratie – EvoHome toevoegen

- De TaHoma zoekt nu naar de evohome



Configuratie – EvoHome toevoegen

- Na enkele seconden zijn de evohome en aangesloten producten toegevoegd
- Klik **doorgaan**



Configuratie – EvoHome toevoegen

- ❑ Vergeet niet op de EvoHome terug te keren naar het beginscherm
- ❑ Klik **doorgaan**




Configuratie – EvoHome toevoegen

- Geef de EvoHome een naam
- en klik **OK**




Configuratie – EvoHome toevoegen

- Er verschijnt nu een overzicht van de toegevoegde apparaten.
- Klik **doorgaan**




Configuratie – EvoHome toegevoegd

- Klik **voltooien**




Configuratie – EvoHome toegevoegd

- De EvoHome verschijnt nu in het installatie menu



TaHoma home pagina

- De EvoHome en de aangesloten producten zijn nu direct zichtbaar




EvoHome Controller: auto / vakantie / vrije dag / uit

- Via de TaHoma kunt u het EvoHome systeem in stand auto, vakantie, vrije dag of uit zetten.




EvoHome Radiatorknop: temperatuur

- Via de TaHoma kunt de temperatuur bepalen.




Agenda: stel temperatuur per zone in

- In het menu **Agenda** kunt u per zone de temperatuur instellen




Smart programma: laat uw huis zelf reageren op temperatuur

- ❑ In het menu **SMART** kunt u de temperatuur sensor gebruiken om acties uit te voeren. Bijvoorbeeld:
 - bij te hoge temperatuur binnen de zonwering uit en Velux dakraam open
 - bij lage temperatuur binnen en zon buiten de gordijnen open



Wanneer temperatuur meer dan 27°C



Velux dakvenster open bij > 27°C (maandag t/m vrijdag).